



VZOROVÝ REZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN 150



- ZÁSYP DROBNÝM DRCENÝM KAMENIVEM HUTNĚNÝ PO 0,20M,
- V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH PROHOZENOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO 0,25
- HUTNĚNÝ ZÁSYP 0,30 M NAD HORNÍ OKRAJ TROUBY
- TROUBA PVC DN200
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP FR. 0 – 32 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 0,15 M FR. 0 – 32 mm
- ROSTLÝ TERÉN

Kreslil:	TEREZA FIEDLEROVÁ	<i>Fiedlerová</i>	 inženýring & projekce T.G.Masaryka 620 Choceň	
Zpracoval:	ING. MILAN PETR	<i>g. uš</i>		
Technická kontrola:	ALENA TRUHLÍKOVÁ	<i>Truhlíková</i>		
Zodp. projektant:	ING. MILAN PETR	<i>g. uš</i>		
Hlavní projektant:	ING. MILAN PETR	<i>g. uš</i>		
Region: KRÁLOVÉHRADSKÝ	Okres: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	Obec: KOSTELEČ NAD ORLICÍ		
Investor: OBEC KOSTELEČ NAD ORLICÍ			Stupeň:	DSP+DPS
VÝSTAVBA A OPRAVA KOMUNIKACE TYRŠOVA Objekt: IO 02 (301) REKONSTRUKCE KANALIZACE Obsah: VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY			Zak. č.:	13-2016-T
			Arch. č.:	
			Datum:	06/2017
			Formát:	01xA4
			Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
			Kóty: m	C.2.2.4.