

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rozšíření městského kamerového systému - Město Kostelec nad Orlicí

Objekt:

Část: Venkovní kamerový systém

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

Projektant: Xcam Czech s.r.o.

Datum: 04/2016

Dodavatel:

Kód	Popis	Cena celkem	
K	Kamerové body	-	Kč
R	Retranslace	-	Kč
	Celkem dodávka a instalace (bez DPH)	-	Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady (Související)		
	Finální dokumentace stavby	-	Kč
	VRN -		
	VRN - Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	-	Kč
	VRN - PPV 6% (podružné pracovní výkony)	-	Kč
	VRN - Autorský dozor 3% z projekční ceny	-	Kč
	Rozpočet celkem	-	Kč
	DPH 21%	-	Kč
Celkem s DPH		-	Kč

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Kód	Popis	Cena celkem
14	Kamerový bod	- Kč
16	Kamerový bod	- Kč
17	Kamerový bod	- Kč
24	Kamerový bod	- Kč
26	Kamerový bod	- Kč
27	Kamerový bod	- Kč
29	Kamerový bod	- Kč
30	Kamerový bod	- Kč
32	Kamerový bod	- Kč
33	Kamerový bod	- Kč
34	Kamerový bod	- Kč
35	Kamerový bod	- Kč
36	Kamerový bod	- Kč
38	Kamerový bod	- Kč
~39,40	Kamerový bod	- Kč
R	Retranslace	- Kč
Celkem bez DPH		- Kč

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
14		Kamerový bod				0,-
14.001	14.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
14.002	14.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
14.003	14.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	2	0,-
14.004	14.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
14.005	14.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
14.006	14.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
14.007	14.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
14.008	14.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
14.009	14.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
14.010	14.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
14.011	14.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
14.012	14.012	Montáž kamery	ks	0,-	0	0,-
14.013	14.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	2	0,-
14.014	14.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	2	0,-
14.015	14.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
14.016	14.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
14.017	14.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	0	0,-
14.018	14.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
14.019	14.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
14.020	14.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
14.021	14.021			0,-		
14.022	14.022			0,-		
14.023	14.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
14.024	14.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
14.025	14.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
16		Kamerový bod				0,-
16.001	16.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
16.002	16.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	2	0,-
16.003	16.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	4	0,-
16.004	16.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
16.005	16.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
16.006	16.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
16.007	16.007	LED reflektor 50W s PIR detektorem pohybu	ks	0,-	4	0,-
16.008	16.008	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
16.009	16.009	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	30	0,-
16.010	16.010	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	0	0,-
16.011	16.011	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	30	0,-
16.012	16.012	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	30	0,-
16.013	16.013	Montáž kamery	ks	0,-	2	0,-
16.014	16.014	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	4	0,-
16.015	16.015	Montáž LED reflektoru	ks	0,-	4	0,-
16.016	16.016	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	0	0,-
16.017	16.017	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
16.018	16.018	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
16.019	16.019	Kamerová zkouška	kplt	0,-	2	0,-
16.020	16.020	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
16.021	16.021	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
16.022	16.022	Revize	kplt	0,-	1	0,-
16.023	16.023			0,-		
16.024	16.024			0,-		
16.025	16.025			0,-		
		Volitelně:		0,-		
16.026	16.026	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
16.027	16.027	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
17		Kamerový bod				0,-
17.001	17.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
17.002	17.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	1	0,-
17.003	17.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	5	0,-
17.004	17.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
17.005	17.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
17.006	17.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
17.007	17.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
17.008	17.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
17.009	17.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
17.010	17.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
17.011	17.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
17.012	17.012	Montáž kamery	ks	0,-	1	0,-
17.013	17.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	5	0,-
17.014	17.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	5	0,-
17.015	17.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	2	0,-
17.016	17.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	2	0,-
17.017	17.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	1	0,-
17.018	17.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
17.019	17.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
17.020	17.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
17.021	17.021			0,-		
17.022	17.022			0,-		
17.023	17.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
17.024	17.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
17.025	17.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
24		Kamerový bod				0,-
24.001	24.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
24.002	24.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	2	0,-
24.003	24.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	4	0,-
24.004	24.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
24.005	24.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
24.006	24.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
24.007	24.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
24.008	24.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
24.009	24.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
24.010	24.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
24.011	24.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
24.012	24.012	Montáž kamery	ks	0,-	2	0,-
24.013	24.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	4	0,-
24.014	24.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	4	0,-
24.015	24.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
24.016	24.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
24.017	24.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	2	0,-
24.018	24.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
24.019	24.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
24.020	24.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
24.021	24.021			0,-		
24.022	24.022			0,-		
24.023	24.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
24.024	24.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
24.025	24.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
26		Kamerový bod				0,-
26.001	26.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	1	0,-
26.002	26.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
26.003	26.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
26.004	26.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
26.005	26.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
26.006	26.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
26.007	26.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
26.008	26.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
26.009	26.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
26.010	26.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
26.011	26.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
26.012	26.012	Montáž kamery	ks	0,-	1	0,-
26.013	26.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
26.014	26.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
26.015	26.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
26.016	26.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
26.017	26.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	1	0,-
26.018	26.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
26.019	26.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
26.020	26.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
26.021	26.021			0,-		
26.022	26.022			0,-		
26.023	26.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
26.024	26.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
26.025	26.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
27		Kamerový bod				0,-
27.001	27.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	1	0,-
27.002	27.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
27.003	27.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
27.004	27.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
27.005	27.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
27.006	27.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
27.007	27.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
27.008	27.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
27.009	27.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
27.010	27.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
27.011	27.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
27.012	27.012	Montáž kamery	ks	0,-	1	0,-
27.013	27.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
27.014	27.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
27.015	27.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
27.016	27.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
27.017	27.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	1	0,-
27.018	27.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
27.019	27.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
27.020	27.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
27.021	27.021			0,-		
27.022	27.022			0,-		
27.023	27.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
27.024	27.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
27.025	27.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
29		Kamerový bod				0,-
29.001	29.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
29.002	29.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	2	0,-
29.003	29.003	Switch s min. 4 POE porty	ks	0,-	1	0,-
29.004	29.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
29.005	29.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
29.006	29.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
29.007	29.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
29.008	29.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	50	0,-
29.009	29.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	0	0,-
29.010	29.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	50	0,-
29.011	29.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	0	0,-
29.012	29.012	Montáž kamery	ks	0,-	2	0,-
29.013	29.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	1	0,-
29.014	29.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	1	0,-
29.015	29.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
29.016	29.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	0	0,-
29.017	29.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	2	0,-
29.018	29.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
29.019	29.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
29.020	29.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
29.021	29.021			0,-		
29.022	29.022			0,-		
29.023	29.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
29.024	29.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
29.025	29.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
30		Kamerový bod				0,-
30.001	30.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
30.002	30.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	1	0,-
30.003	30.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
30.004	30.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
30.005	30.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
30.006	30.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
30.007	30.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
30.008	30.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	30	0,-
30.009	30.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	0	0,-
30.010	30.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	30	0,-
30.011	30.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	0	0,-
30.012	30.012	Montáž kamery	ks	0,-	1	0,-
30.013	30.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
30.014	30.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
30.015	30.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
30.016	30.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
30.017	30.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	1	0,-
30.018	30.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
30.019	30.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
30.020	30.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
30.021	30.021			0,-		
30.022	30.022			0,-		
30.023	30.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
30.024	30.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
30.025	30.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
32		Kamerový bod				0,-
32.001	32.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
32.002	32.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	1	0,-
32.003	32.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
32.004	32.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
32.005	32.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
32.006	32.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
32.007	32.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
32.008	32.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
32.009	32.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
32.010	32.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
32.011	32.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
32.012	32.012	Montáž kamery	ks	0,-	1	0,-
32.013	32.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
32.014	32.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
32.015	32.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
32.016	32.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
32.017	32.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	1	0,-
32.018	32.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
32.019	32.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
32.020	32.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
32.021	32.021			0,-		
32.022	32.022			0,-		
32.023	32.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
32.024	32.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
32.025	32.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	1	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
33		Kamerový bod				0,-
33.001	33.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
33.002	33.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
33.003	33.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	0	0,-
33.004	33.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
33.005	33.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
33.006	33.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
33.007	33.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
33.008	33.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	30	0,-
33.009	33.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	0	0,-
33.010	33.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	30	0,-
33.011	33.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	0	0,-
33.012	33.012	Montáž kamery	ks	0,-	0	0,-
33.013	33.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	0	0,-
33.014	33.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	0	0,-
33.015	33.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
33.016	33.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	0	0,-
33.017	33.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	0	0,-
33.018	33.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
33.019	33.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
33.020	33.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
33.021	33.021			0,-		
33.022	33.022			0,-		
33.023	33.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
33.024	33.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
33.025	33.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
34		Kamerový bod				0,-
34.001	34.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
34.002	34.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
34.003	34.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
34.004	34.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
34.005	34.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
34.006	34.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
34.007	34.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
34.008	34.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
34.009	34.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
34.010	34.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
34.011	34.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
34.012	34.012	Montáž kamery	ks	0,-	0	0,-
34.013	34.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
34.014	34.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
34.015	34.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
34.016	34.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
34.017	34.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	0	0,-
34.018	34.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
34.019	34.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
34.020	34.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
34.021	34.021			0,-		
34.022	34.022			0,-		
34.023	34.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
34.024	34.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
34.025	34.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
35		Kamerový bod				0,-
35.001	35.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
35.002	35.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
35.003	35.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
35.004	35.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
35.005	35.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
35.006	35.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
35.007	35.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
35.008	35.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
35.009	35.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
35.010	35.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
35.011	35.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
35.012	35.012	Montáž kamery	ks	0,-	0	0,-
35.013	35.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
35.014	35.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
35.015	35.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
35.016	35.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
35.017	35.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	0	0,-
35.018	35.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
35.019	35.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
35.020	35.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
35.021	35.021			0,-		
35.022	35.022			0,-		
35.023	35.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
35.024	35.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
35.025	35.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
36		Kamerový bod				0,-
36.001	36.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
36.002	36.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	2	0,-
36.003	36.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	4	0,-
36.004	36.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
36.005	36.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
36.006	36.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
36.007	36.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
36.008	36.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	20	0,-
36.009	36.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	0	0,-
36.010	36.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	20	0,-
36.011	36.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	0	0,-
36.012	36.012	Montáž kamery	ks	0,-	2	0,-
36.013	36.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	4	0,-
36.014	36.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	4	0,-
36.015	36.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
36.016	36.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
36.017	36.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	2	0,-
36.018	36.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
36.019	36.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
36.020	36.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
36.021	36.021			0,-		
36.022	36.022			0,-		
36.023	36.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
36.024	36.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
36.025	36.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
38		Kamerový bod				0,-
38.001	38.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	1	0,-
38.002	38.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
38.003	38.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
38.004	38.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
38.005	38.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
38.006	38.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
38.007	38.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
38.008	38.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
38.009	38.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
38.010	38.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
38.011	38.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
38.012	38.012	Montáž kamery	ks	0,-	1	0,-
38.013	38.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
38.014	38.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
38.015	38.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
38.016	38.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
38.017	38.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	1	0,-
38.018	38.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
38.019	38.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
38.020	38.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
38.021	38.021			0,-		
38.022	38.022			0,-		
38.023	38.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
38.024	38.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
38.025	38.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
38		Kamerový bod				0,-
38.001	38.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka	ks	0,-	2	0,-
38.002	38.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívaného kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
38.003	38.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	3	0,-
38.004	38.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	1	0,-
38.005	38.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
38.006	38.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
38.007	38.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	2	0,-
38.008	38.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
38.009	38.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	10	0,-
38.010	38.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
38.011	38.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
38.012	38.012	Montáž kamery	ks	0,-	2	0,-
38.013	38.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	3	0,-
38.014	38.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	3	0,-
38.015	38.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	2	0,-
38.016	38.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	2	0,-
38.017	38.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	2	0,-
38.018	38.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	2	0,-
38.019	38.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	2	0,-
38.020	38.020	Revize	kplt	0,-	2	0,-
38.021	38.021			0,-		
38.022	38.022			0,-		
38.023	38.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
38.024	38.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
38.025	38.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
R		Retranslace				0,-
R.001	R.001	Otočná venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka	ks	0,-	0	0,-
R.002	R.002	Fixní venkovní IP kamera - specifikace viz technická zpráva, vč. vyhřívání kamerového krytu, záruka 5	ks	0,-	0	0,-
R.003	R.003	Napájecí zdroj pro kameru/bezdrátový přenos	ks	0,-	1	0,-
R.004	R.004	Dozbrojení stávající elektrovýzbroje ve sloupu VO - 1x pojistka 6A/GG	ks	0,-	0	0,-
R.005	R.005	Point to point spoj v pásmu 5 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	0	0,-
R.006	R.006	Point to point spoj v pásmu 10 GHz, montáž na objekt, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
R.007	R.007	Lišty, drobný instalační materiál, konektory	kplt	0,-	1	0,-
R.008	R.008	Kabel FTP / CYKY 3x1,5mm, vč. ukončení	m	0,-	10	0,-
R.009	R.009	Trubka pancéřová/ocelová tpa36 mm, montáž po sloupu	m	0,-	0	0,-
R.010	R.010	Kabelové trasy-volné uložení (instalace kabelů do lišt, trubek, žlabů)	m	0,-	10	0,-
R.011	R.011	Kabelové trasy-pevné uložení (instalace lišt, trubek)	m	0,-	10	0,-
R.012	R.012	Montáž kamery	ks	0,-	0	0,-
R.013	R.013	Montáž napájecího zdroje	ks	0,-	1	0,-
R.014	R.014	Napojení zdroje na 230VAC	kplt	0,-	1	0,-
R.015	R.015	Montáž - bezdrátové přenosové zařízení, vč. montážního a dalšího příslušenství	ks	0,-	1	0,-
R.016	R.016	Nastavení zařízení bezdrát. Přenosu	kplt	0,-	1	0,-
R.017	R.017	Kamerová zkouška	kplt	0,-	0	0,-
R.018	R.018	Oživení, zkušební testy, zaškolení obsluhy	h	0,-	1	0,-
R.019	R.019	Pomocné stavební práce	kplt	0,-	1	0,-
R.020	R.020	Revize	kplt	0,-	1	0,-
R.021	R.021			0,-		
R.022	R.022			0,-		
R.023	R.023			0,-		
		Volitelně:		0,-		
R.024	R.024	Systém trvalého napájení dobíjené z veřejného osvětlení (verze "B" (battery)) Jsou použity špičkové baterie s životností více než 7 let (2000 - 8000 nabíjecích cyklů v teplotách -30 až +70 °C). Kapacita	ks	0,-	0	0,-
R.025	R.025	Kamera pro čtení RZ min 70km/h - v krytu, včetně konzole, IR přísvitů, montáže.	ks	0,-	0	0,-