



AG ATELIER s.r.o.
Komenského 533
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 26002892 DIČ 255-26002892

tel.: +420 494 321 541
fax: +420 494 321 412
www.agatelier.cz
agatelier@agatelier.cz

Datum	11/2017
Měřítko	
Stupeň	DSP + DPS
Zodpovědný projektant: Ing. František Velínský	
Vypracoval: Ing.arch. Martina Řeháčková	
Paré	Číslo výkresu
	D.1.1.2.13

Akce: **PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE,
KOSTELEC NAD ORLICÍ**
k.ú. KOSTELEC NAD ORLICÍ [670197]
p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1

Investor: **Město Kostelec nad Orlicí**
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Obsah: **VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL /ODSTÍN	POČET KUSŮ			
				1NP	2NP	STŘECHA	CELKEM
Z 01	<div></div>	<div>- OCEL S 235 - OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ - JE TŘEBA RESPEKTOVAT POKYNŮ ZINKOVNY PRO ÚPRAVU KONSTRUKCÍ (OTVORY, ÚCHYTÝ...) PŘED ZINKOVÁNÍM - PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMÉRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A VYPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI</div> <div>- PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO INVESTOREM</div> <div>- KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ JAKOST 5.6 PRŮM. 10 mm DO OTVORU PRŮM. 12 mm HLOUBKY 300 mm, LEPIT SIKA TMELEM ANCHOR FIX1</div>	ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL	-	-	1	1
<p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNÉ PŘEMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY! TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p>							

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL /ODSTÍN	POČET KUSŮ			
				1NP	2NP	STŘECHA	CELKEM
<div><div><div>Z</div><div>02</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>JAKL 50/50/5 mm</div></div><div><div></div><div>JAKL 50/50/5 mm</div></div></div><div><div></div><div>NAVAŘENA OČKA PRO UCHYCENÍ DRÁTŮ</div><div><div></div><div>JAKL 50/50/5 mm</div></div><div><div></div><div>ROZNÁŠECÍ PLOTNA 200x250x5</div></div></div></div><div><div>pohled boční</div><div>pohled čelní</div></div></div>	<div><div><div>- OCEL S 235</div><div>- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ</div><div>- JE TŘEBA RESPEKTOVAT POKYNŮ ZINKOVNY PRO ÚPRAVU KONSTRUKCÍ (OTVORY, ÚCHYTY...) PŘED ZINKOVÁNÍM</div><div>- PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMÉRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A VYPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI</div><div>- PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO INVESTOREM</div><div>- VZDÁLENOST MEZI KONZOLAMI cca 2500mm</div></div></div>	<div>ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL</div>	-	-	-	12

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNÉ PŘEMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY! TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.