



S07

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ - 100mm IZOLACE EPS

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA -
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE -
- VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl.10mm
 - slouží pro přípravu vhodného podkladu pro KZS
 - stávající nerovnosti a poruchy omítky budou opraveny cca 30% celkové plochy
- TMEL PRO LEPENÍ FASÁDNÍ IZOLACE tl.10mm
- TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z EPS PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ tl.100mm
 - EPS 100F, $\lambda D=0,037 Wm-1K-1$
 - desky kotveny PVC kotvami, průměr talířku min. 60mm
- VNĚJŠÍ TENKOVRSŤVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA tl.5mm
 - lepicí a stěrkovací hmota
 - výztužná skelná tkanina v celé ploše (perlinka) včetně rohových a ukončovacích lišt
 - penetrační nátěr
 - vrchní silikonová omítka
 - zrnitost 1,5 mm
 - kombinace barevnosti fasády - viz. výkres pohledů v PD

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE

stávající konstrukce + 125 mm

S09

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA - NEZATEPLENÁ

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA -
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE -
- VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl.10mm
 - slouží pro přípravu vhodného podkladu pro KZS
 - stávající nerovnosti a poruchy omítky budou opraveny cca 30% celkové plochy
- VNĚJŠÍ TENKOVRSŤVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA tl.5mm
 - lepicí a stěrkovací hmota
 - výztužná skelná tkanina v celé ploše (perlinka) včetně rohových a ukončovacích lišt
 - penetrační nátěr
 - vrchní silikonová omítka
 - zrnitost 1,5 mm
 - kombinace barevnosti fasády - viz. výkres pohledů v PD

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE

stávající konstrukce + 15 mm

POZNÁMKY

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE.

	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892	tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	11/2017
			Měřitko	1:5
			Stupeň	DSP + DPS
Akce: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ k.ú. KOSTELEC NAD ORLICÍ [670197] p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1			Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský	
			Vypracoval: Ing.arch. Martina Řeháčková	
Investor:	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí		Paré	Číslo výkresu D.1.1.2.9.8
Obsah:	DETAIL ZALOŽENÍ KZS NAD STŘECHOU			

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!