



AG ATELIER s.r.o.
Komenského 533
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 26002892 DIČ 255-26002892

tel.: +420 494 321 541
fax: +420 494 321 412
www.agatelier.cz
agatelier@agatelier.cz

Datum	11/2017
Měřítko	
Stupeň	DSP + DPS
Zodpovědný projektant: Ing. František Velínský	
Vypracoval: Ing.arch. Martina Řeháčková	
Paré	Číslo výkresu
	D.1.1.2.14

Akce: **PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE,
KOSTELEC NAD ORLICÍ**
k.ú. KOSTELEK NAD ORLICÍ [670197]
p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1

Investor: **Město Kostelec nad Orlicí**
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Obsah: **VÝPIS POZNÁMEK**

VÝPIS POZNÁMEK

OZN.	POPIS
P1	Stávající hromosvod bude demontován a nahrazen novým hromosvodem; materiál AlMgSi. Vzdálenost vedení hromosvodu od zateplovacího systému 100mm. Řešení viz. samostatná část PD.
P2	Stávající odvětrávací mřížku demontovat. Potrubí ventilace bude prodlouženo a po provedení zateplovacího systému bude osazena nová kovová mřížka.
P3	Stávající odvětrávací mřížka. Zachována.
P4	Stávající odvodní potrubí plynového kotle. Zachováno.
P5	Světlo na fasádě. Demontovat, po provedení zateplovacího systému osadit nové plastové svítidlo IP44. Na přístavbě bude doplněno svítidlo stejného druhu.
P6	Stávající satelitní přijímač demontovat, po provedení zateplovacího systému znovu osadit.
P7	Stávající siréna, po provedení oprav znovu osadit.
P8	Stávající hydrometr, po provedení oprav znovu osadit.
P9	Stávající stožár sirén. Při provádění prací nebude demontován ani odpojen.
P10	Stávající zábradlí na sušáku hadic bude demontováno. Po provedení oprav bude osazeno nové zábradlí z pozinkované oceli.
P11	Pamětní deska; po provedení oprav znovu osadit.
P12	Poštovní schránka; po provedení oprav znovu osadit.
P13	Vypínače osvětlení; vedení bude prodouženo a vypínače budou zpětně osazeny.
P14	Osazeny "výjezdové" reflektory. V případě výjezdu dojde k automatickému sepnutí a osvětlení výjezdové plochy. Reflektory budou kotveny, dle technických předpisů konkrétního výrobce, do konstrukce stříšky.
P15	Stávající znaky budou demontovány. Po provedení KZS budou nahrazeny novými znaky. Přesná podoba znaku bude před realizací odsouhlasena investorem a uživatelem objektu.
P16	Nápis proveden v omítce. Před realizací bude odsouhlasen investorem a uživatelem objektu.
P17	
P18	
P19	
P20	
P21	
P22	
P23	
P24	
P25	
P26	
P27	