

DODAVATEL
INSTAV Hlinsko a.s.

Tyršova 833

53901 Hlinsko

Česká republika

IČO 25284959
DIČ CZ25284959

Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka B 2631

Číslo účtu: 78-8137880287 / 0100
IBAN:
Zdanitelné plnění: 30. 06. 2019
Datum vystavení: 15. 07. 2019
Datum splatnosti: 14. 08. 2019
Forma úhrady: Převodním příkazem
ODBĚRATEL
Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

51741 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

IČO 00274968
DIČ CZ00274968

3 M Ě S T O		Doručeno:
K O S T E L E C N A D O R L I C Í		Zpracoval:
Došlo dne: 16. 07. 2019		Ukl. znak:
Č.j.: 111110-18513/2019		
Počet listů dokumentu: 6	Počet příloh: 0	Počet listů příloh: 0

Objednávka / smlouva: 2019/5110/0036
Variabilní symbol: 5151190081
OZNAČENÍ A POPIS DODÁVKY
POČET MJ MJ
CENA/MJ DPH
CELKEM BEZ DPH

Fakturuje vám následující položky v měně CZK:

Dílčí faktura č. 1:

Provedené stavební práce v období 6/2019 dle SOD ze dne 14.5.2019
na akci "Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí",
cena dle přílohy

Zatřídění CZ-CPA 41 až 43

Sazba DPH 21%

1,00 341 127,83 0% 341 127,83


Daň odvede zákazník.

REKAPITULACE DPH V CZK

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
0%; §92a	341 127,83	0,00	341 127,83
Celkem	341 127,83	0,00	341 127,83

CELKEM K ÚHRADĚ
CZK 341 127,83
Vystavil: Kropáčková Hedvika
Telefon: 469311847
Email: hedvika.kropackova@instav.cz

QR Faktura



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KOSTELECSOK

Stavba: Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí, parc. č. 385/1, 391/2 Datum: 30.6.2019

Objekt: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	červen 2019	Dosud fakturováno		Zbývá k fakturaci	
			cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH		
Náklady stavby celkem							
100	Dopravní řešení stavby	5 444 446,82	341 127,83	0,00	0,00	5 103 318,97	
SO 100.1	SO 100.1 Komunikace	3 316 101,20	0,00	0,00	0,00	3 316 101,19	
SO 100.2	SO 100.2 Chodníky a vjezdy	2 856 544,84	0,00	0,00	0,00	2 856 544,83	
200	Vedení veřejného osvětlení	459 556,36	0,00	0,00	0,00	459 556,36	
300	Úpravy vodovodu a kanalizace	254 696,09	0,00	0,00	0,00	254 696,09	
300.1	Kanalizace	1 109 453,58	0,00	0,00	0,00	1 109 453,58	
300.2	Vodovod	939 985,81	0,00	0,00	0,00	939 985,81	
400	Opěrná zeď a konzolová lavička	169 467,77	0,00	0,00	0,00	169 467,77	
500	Vegetační úpravy a městský mobiliář	397 785,46	281 879,83	0,00	0,00	115 905,63	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	275 510,49	7 248,00	0,00	0,00	268 262,49	
		90 900,00	52 000,00	0,00	0,00	38 900,00	

Souhlasím



SOUPIS PRACÍ

Kontaktní osoba: Ing. Petr Hájek, tel. 731 21 11 11, e-mail: hajek@stavby.cz

Objednatel:

400 - Opěrná zeď a konzolová lavička

Kostelec nad Orlicí, parc. č. 385/1, 391/2
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Termín:

30.06.2019

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019		Dosud fakturováno		Zbývá k fakturaci	
							množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem

Náklady soupisu celkem

397 785,46

360 089,35

75 052,08

18 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019	Dosud fakturováno	Zbývá k fakturaci
8	K	162701155	Součet Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,750	165,60	621,00	0,00	0,00	3,750 621,00
			"stavající opěrná zídka"							
			"podzemní část"							
			"předpoklad"							
			b1		3,750					
			Součet		3,750					
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	27,842	55,80	1 553,58	27,842	0,00	0,000 0,00
			Součet		27,842					
10	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	3,750	61,20	229,50	0,00	0,00	3,750 229,50
			b1		3,750					
			Součet		3,750					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,592	15,00	473,88	27,842	417,63	3,750 56,25
			S1		27,842					
			b1		3,750					
			Součet		31,592					
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	59,491	126,00	7 495,87	50,116	0,00	9,375 1 181,25
			S1*1,8		50,116					
			b1*2,5		9,375					
			Součet		59,491					
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	36,812	81,00	2 981,77	0,00	0,00	36,812 2 981,77
			"vyčištěnou zeminou"							
			"kulbatura jámy"		64,614					
			J1							
			"odpočet kci"							
			"kce opěrné stěny"		14,903					
			-xx-10							
			"podkladní beton"		-1,712					
			xx-11							
			"zásyp drveným kamenivem"		-11,207					
			-17		36,812					
			Mezisoučet		36,812					
			Součet		36,812					
			z1							
D	2		Zakládání				4 305,93			
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	37,374	24,00	896,98	0,00	0,00	37,374 896,98
			"dle D.1.2.3.c Ivar a výztuž opěrné stěny"							
			"pod podkladní beton"		37,374					
			14,6+0,48+18,08+0,69*2 1,17*2+0,48+4,61*(1,17+0,172)		37,374					
			Mezisoučet		37,374					
			Součet		37,374					
15	M	69211059	geotextilie netkaná PP 150g/m2	m2	42,980	12,20	524,36	42,980	0,00	0,000 0,00
			geot1		37,374					
			Součet		37,374					
16	K	632401213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	37,374	12,50	467,18	37,374	0,00	0,000 0,00
			geot1		37,374					
			Součet		37,374					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019	Dosud fakturováno	Zbývá k fakturaci
17	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	63,566	24,00	1 525,58	0,00	0,00	1 525,58
		geo2	"dle D.1.1.1 Opěrná stěna"							
			Mezisoučet		63,566					
			Součet		63,566					
18	M	69311059	geotextilie netkaná PP 150g/m2	m2	73,101	12,20	891,83	0,00	0,00	891,83
		geo2			63,566					
			Součet		63,566					
			63,566*1,15 Přepočtené koeficientem množství		73,101					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				234 666,69			
19	K	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	1,732	2 860,80	4 954,91	1,732	4 954,91	0,00
		xx31	"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"							
			"podkladní beton"		1,732					
			0,05*(4,6+0,48+18,08+0,69)*2*1,17*2+0,48+4,61*(1,17+0,05)*2		1,732					
			Mezisoučet		1,732					
			Součet		1,732					
20	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železobetonu odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	14,903	3 327,60	49 591,22	14,903	49 591,22	0,00
			"dle D.1.2 Stavební konstrukční části"							
			"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"							
		I1	"dilatční usek"		5,990					
			0,6+4,6+1,48+0,48+0,21		5,990					
			Mezisoučet		5,990					
			"dilatční usek"		5,500					
			5,5		5,500					
		I2	Mezisoučet		5,500					
			"dilatční usek"		5,500					
			5,5		5,500					
		I3	Mezisoučet		5,500					
			"dilatční usek"		5,500					
			5,5		5,500					
		I4	Mezisoučet		5,500					
			"dilatční usek"		5,390					
			1,0+0,21+4,6		5,390					
		I5	Mezisoučet		27,880					
		I	Součet		27,880					
			"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"							
			"základ"		6,703					
			0,21*4,6+0,48+18,08+0,69*2*1,17*2+0,48+4,61*1,17		6,703					
			"dřík"		6,200					
			1,43+1,371+2*11*0,21		6,200					
		xx30	Součet		14,903					
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	89,541	678,00	60 708,80	89,541	60 708,80	0,00
			"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"							
			"základ"		11,449					
			0,21*(4,6+0,48+18,08+0,69*2)*2*1,17*2+0,48+4,61*(3,2+0,69)*2		11,449					
			"dřík"		78,092					
			1,43+1,371+2*11*0,21		78,092					
		xx30b	Mezisoučet		89,541					
			Součet		89,541					
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	89,541	218,40	19 555,75	89,541	19 555,75	0,00
			xx30b		89,541					
			Součet		89,541					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019	Dosud fakturováno	Zbývá k fakturaci
23	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton "dlk"	m2	78,092	147,00	11 479,52	78,092	11 479,52	0,00
			"dlk" (1,43+1,371)/2*(1)*2		78,092					
			Součet		78,092					
24	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,640	34 752,00	56 993,28	1,640	56 993,28	0,00
			"dle D.1.2.3.d Výztuž opěrné stěny (2099,39-459,04)*0,001		1,640					
			Součet		1,640					
25	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,459	34 752,00	15 951,17	0,459	15 951,17	0,00
			"dle D.1.2.3.d Výztuž opěrné stěny 459,04*0,001		0,459					
			Součet		0,459					
26	K	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhuštění	m3	11,207	1 377,00	15 432,04	0,00	0,00	15 432,04
			"dle D.1.1.1 Opěrná stěna" 0,5*(4,62+18,08)*(0,48+0,6)		14,731					
			(0,05+0,21)*(4,6+0,48+18,08+0,48+4,6)*0,48		3,524					
		22	Mezisoučet		11,207					
			Součet		11,207					
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				2 452,88			
27	K	628641121	Kamenické opracování omlitných nebo neomltnutých licních ploch zdí a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran broušením ploch	m2	8,643	283,80	2 452,88	8,643	2 452,88	0,00
			"dle D.1.2.1.a.1. Opěrná stěna" "hrany monolitické konstrukce zkosit 25/25 mm"		8,643					
			"(0,21+0,05)*2"		8,643					
			Součet							
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 823,32			
28	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčích plstů, tl. 20 mm	m2	1,963	442,20	868,04	0,00	0,00	868,04
			"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"							
			POZN.2"							
			0,21*(1,172+0,12)		0,517					
			1,43*(0,21+0,6)		1,158					
			1,371*(0,21)		0,288					
			Součet		1,963					
29	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	20,564	195,00	4 009,98	0,00	0,00	4 009,98
			"dle D.1.2.3.c Tvar a výztuž opěrné stěny"							
			POZN.1"							
			11,172*4		9,360					
			11,43+1,371)/2*2*4		11,204					
			Součet		20,564					
30	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním konstrukci z betonu prostého	m3	6,500	3 376,20	21 945,30	0,00	0,00	21 945,30
			stavající opěrná zídka"							
			"nadzemní část"		6,500					
			0,5*65,0*0,2		6,500					
			Součet							
D	99		Přesun hmot				7 075,89			

7 075,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019	Dosud fakturováno	Zbývá k fakturaci	
31	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	26,324	268,80	7 075,69	16,324	4 387,88	10,000	2 688,00
D	997		Přesun sutě				9 712,56				
32	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	14,300	46,20	660,66	4,300	198,66	10,000	462,00
33	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	14,300	148,20	2 119,26	4,300	637,26	10,000	1 482,00
34	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	128,700	7,20	926,64	38,700	278,64	90,000	648,00
			14,359 Přepočtené koeficientem množství		128,700						
35	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	14,300	420,00	6 006,00	4,300	1 806,00	10,000	4 200,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 696,11				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 351,18				
36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S natěrem penetračním	m2	79,197	26,40	2 090,80	0,00	0,00	79,197	2 090,80
			"dle D.1.1.1 Opěna stěna"								
			"základ"								
			0,21*(4,6+0,48+18,08+0,69)*2*1,17*2+0,48+4,6*(3,2+0,69)*2)		11,449						
			"dřík"								
			(1,0+1,43)*1)		67,748						
			Mezisoučet		79,197						
			Součet		79,197						
37	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S dvojnásobným natěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	79,197	79,80	6 319,92	0,00	0,00	79,197	6 319,92
			1100		79,197						
			Součet		79,197						
38	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,037	54 360,00	2 011,32	0,00	0,00	0,037	2 011,32
			110		26,189						
			1100		79,197						
			Součet		105,386						
			105,386*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,037						
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V natěrem penetračním	m2	26,189	12,60	329,98	0,00	0,00	26,189	329,98
			"dle D.1.1.1 Opěna stěna"								
			(4,6+0,48+18,08+0,69)*2*1,17*2+0,48+4,6*(1,17+0,21)		26,189						
			Mezisoučet		26,189						
			Součet		26,189						
40	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným natěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	26,189	48,00	1 257,07	0,00	0,00	26,189	1 257,07
			110		26,189						
			Součet		26,189						
41	M	24551020	natěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	158,079	55,10	8 710,15	0,00	0,00	158,079	8 710,15
			110*2		51,378						
			1100*2		158,394						
			Součet		210,772						
			210 772*0,75 Přepočtené koeficientem množství		158,079						
42	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,050	207,19	631,94	0,00	0,00	3,050	631,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019	Dosud fakturováno	Zbývá k fakturaci
43	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraničného nebo polohraného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm ² "srovnatelná položka" "dle D.1.2.3.e Konzolová lavička" 2,5*4 Součet	m	10,000	163,20	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
44	M	61223210	hranol vrstvený lepený pohledový 100 x 100 mm "dle D.1.2.3.e Konzolová lavička" 0,1*0,1*2,5*4 Součet	m ³	0,100	20 798,00	2 029,80	0,00	0,00	2 029,80
45	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační přílha 0,1*0,1*2,5*4 Součet	m ³	0,100	687,60	68,76	0,00	0,00	68,76
46	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Součet	%	5,130	37,31	191,38	0,00	0,00	191,38
D	767		Konstrukce zámečnické				11 458,47			
47	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg "dle D.1.2.3.e Konzolová lavička" "UPN80" 0,46*8,64*4 "P150/100/16" 0,5*4 Součet	kg	17,898	99,60	1 782,64	0,00	0,00	1 782,64
48	M	1309010.1	nosné konzoly pro lavičku, UPN80 (460 mm) + 100/150/16 mm, zároveň zinkováno	kus	4,000	689,80	2 755,20	0,00	0,00	2 755,20
49	K	953961213	litvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm "dle D.1.2.3.e Konzolová lavička" 4*? Součet	kus	8,000	291,60	2 332,80	0,00	0,00	2 332,80
50	K	953965122	litvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické litvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	8,000	554,40	4 435,20	0,00	0,00	4 435,20
51	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Součet	%	1,350	113,06	152,63	0,00	0,00	152,63
D	783		Dokončovací práce - nátěry				964,52			
52	K	783201201	Příprava podkladu tesářských konstrukcí před provedením nátěru broušení "dle D.1.2.3.e Konzolová lavička" 0,1*4*2,5*4+0,1*0,1*2*4 Součet	m ²	4,080	40,20	164,02	0,00	0,00	164,02
53	K	783218111	Lazurovací nátěr tesářských konstrukcí dvojnásobný syntetický "dle D.1.2.3.e Konzolová lavička" 0,1*4*2,5*4+0,1*0,1*2*4 Součet	m ²	4,080	196,20	800,50	0,00	0,00	800,50
Celkem bez DPH:							397 785,46	281 879,83	0,00	118 905,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Regenerace přístaviště Geodetický Institut, a.s. Ústí

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kostelec nad Orlicí, parc. č. 385/1, 391/2

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Datum

30.06.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2019		Dosud fakturováno		Zbývá k fakturaci	
Náklady soupisu celkem								množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
								90 900,00					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				90 900,00						
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				37 000,00						
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	12 000,00		1,000	12 000,00		0,00	0,000	0,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	3 000,00			0,00		0,00	1,000	3 000,00
			"vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru"		1,000								
			Součet		1,000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	12 000,00			0,00		0,00	1,000	12 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 000,00			0,00		0,00	1,000	7 000,00
5	K	013264000	Dokumentace bouracích prací	soubor	1,000	3 000,00			0,00		0,00	1,000	3 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 000,00						
6	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	15 000,00		1,000	15 000,00		0,00	0,000	0,00
7	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	15 000,00		1,000	15 000,00		0,00	0,000	0,00
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	10 000,00		1,000	10 000,00		0,00	0,000	0,00
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00			0,00		0,00	1,000	5 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 900,00						
10	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,000	5 000,00			0,00		0,00	1,000	5 000,00
11	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 000,00			0,00		0,00	1,000	2 000,00
12	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	1 900,00			0,00		0,00	1,000	1 900,00
Celkem bez DPH									52 000,00		0,00		36 800,00

