

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou 3 Vyhlášky 23/2008 a Změnou 268/2011, příloha 3, odst. 3, o technických podmínkách požární ochrany staveb a s požadavky prováděcího předpisu HZS:

Vzhledem k charakteru objektu jako komunikační stavby (zpevněné plochy) nevzniká požární riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany.

Řešení požární bezpečnosti je navrženo podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, technických a právních předpisů souvisejících včetně všech dodatků a případných změn platných v době zpracování PD.

Jedná se o novou komunikaci a rekonstrukci stávající MK, které jsou rovněž určeny i pro pojezd požární techniky. Dle ČSN 73 6110 se jedná o MK funkční skupiny C min. šířky 3,0m. Navržená komunikace ve větvi 1 je obousměrná dvoupruhová š. 5,5-5,0m, chodník levostranný š. 1,5m.

Ve větvi 2 je navržena komunikace v úseku km 0,000-0,070⁵⁵ obousměrná dvoupruhová š.5,0m, v úseku km 0,070⁵⁵-0,231²⁹ jednosměrná jednopruhá šířky 3,0m. Veškeré plochy pro pojezd vozidel budou mít dostatečnou únosnost pro průjezd požárních vozidel dle TP 170. Podmínka ČSN 730802 a čl. 12.2.2 o min. šířce komunikace 3,0 m je splněna. Průjezd pro požární techniku je zajištěn.

Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku:

Nástupní plochy pro sousední objekty nejsou na MK požadovány.

V průběhu stavby nedojde ke ztížení a omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek PO a IZS v případě požáru. Stavbou nebude omezena evakuace osob z přilehlých stáv. objektů. Dále nesmí být omezen přístup techniky JPO ke všem stáv. zdrojům požární vody.

Průjezd pro požární techniku po stávajících MK nebude omezen.

Zdroj požární vody:

Na řešené ploše se stávající požární hydrant nenachází.

ZODP. PROJEKTANT: ING. K. ŠESTÁKOVÁ	OVĚŘIL: ING. F.EICHLER,Ph.D.	Hauckovi, s.r.o. 552 03 Česká Skalice, Zlič 73 tel/fax: +420 491 453 063 hauck@tiscali.cz - www.hauck.aitom.cz IČO: 287 79 533 - DIČ: CZ28779533	
VYPRACOVAL: ING. BLANKA HAUCKOVÁ, ING. F. EICHLER, Ph.D.			
INVESTOR: Město Kostelec n.Orl., Palackého nám.38, 517 41 Kostelec n.Orl.			
MÍSTO: k.ú. Kostelec n.Orl., p.č. 2643/2, 1726, 1694/1, ...			
Akce: MK ul. Školní a ul. Drtinova Kostelec nad Orlicí	ZAK. Č.	242/18/H	
	STUPEŇ	společné povolení	
	DATUM	04/2019	
Část: B. Souhrnná technická zpráva	FORMÁT	A4	
	MĚŘÍTKO		
Výkres: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Č. paré:	Č. výkresu: B.1	