



-  ZATEPLENÍ STŘECHY VČETNĚ VÝMĚNY
PODHLÉDU A VÝMĚNY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
-  ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY, OPRAVA
POUZE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ


V MÍSTECH ODSTRANĚNÝCH PŮVODNÍCH OKENNÍCH A
DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ
(VYZNAČENO ČERVENĚ);
OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - $U_w = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
DVEŘE - $U_d = 1,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

-  BOURANÉ PRVKY
-  BOURANÉ ZDIVO
-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  NOVÉ KONSTRUKCE
-  NOVÉ PRVKY

Stavební úpravy musí být provedeny tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřístupného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo nainstalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.
Po odkrytí krovu je nutné provést statické posouzení konstrukce krovu a statickým výpočtem navrhnout zajištění stability zateplené konstrukce střechy.
Po obnažení krovu bude zároveň proveden průzkum napadení dřevěných prvků krovu biotickými škůdci a v případě napadení bude navrženo odbornou firmou vhodné opatření.

POKUD BUDOU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNY ODLÍŠNOSTI OD
PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO NA ZMĚNU.
PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBĚ.

PODKLADEM PRO TUTO VÝKRESOVOU DOKUMENTACI BYLO DIGITÁLNÍ VYNESENÍ
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU POSKYTNUTÉHO INVESTOREM.

Autor návrhu	Ing.arch. Michal Čapek			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Michal Čapek			
Vypracoval	Ing. Iva Čemá		Zemědělská 880 tel.: 495 545 024 Hradec Králové 3 email: ophk@ophk.cz	
Investor	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.	Číslo zakázky: 39/2017-VOS	Stupeň PD :	DSP - DPS
Akce :	REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEK NAD ORLICÍ		Datum :	17.8.2018
			Měřítko :	1:50
			Formát :	6 x A4
			Revize :	
Název :	Řez A - A		Část :	Číslo výkresu : D.1.1.9