



JPIII[®]
CAAD++

 ING. JOSEF ČERMÁK	PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB	VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.		PARÉ Č.
		ING.ČERMÁK	ING.ČERMÁK		
MÍSTO STAVBY KOSTELEČ NAD ORLICÍ		ST.ÚŘAD KOSTELEČ N.ORL.			
INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ		KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ			
AKCE VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Č.P. 38 A Č.P. 37				STUPEŇ	
SO – PS				DATUM	11/2019
				ZAK. Č.	012/2019
OBSAH VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				MĚŘ. KÓTY V	ČÍSLO VÝKR.

Označení : 1



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)
Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

č. dveří A404, A402, A401, A405

Množství : 12

Označení : 2



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem a sloupkem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)
Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

č. dveří A404, A402, A401

Množství : 5

Označení : 3



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem a sloupkem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Izolační trojsklo Ug 0,7
Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá
na 2 okna místnosti v JV rohu

Umístění :

Suteren

Množství : 3

Označení : 4



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :

Balkonové dveře s nadsvětlíkem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)
Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

č. dveří A405

Množství : 1


Označení : 5

Popis :
Profilý :
Barva (ext/int):
Sklo :

Okno šestidílné s poutci a sloupky (2)
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)

Umístění :

Hala 2.patro



Množství : 1


Označení : 6

Popis :
Profilý :
Barva (ext/int):
Sklo :

Okno šestidílné s poutci a sloupky (2)
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)


Umístění :

Schodiště



Množství : 1

Označení : 7



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Izolační trojsklo Ug 0,7
Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá
na 2 okna místnosti v JV rohu

Umístění :

Suterén

Množství : 6

Označení : 8



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno jednodílné sklápěcí
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Izolační trojsklo Ug 0,7

Umístění :

Suterén

Množství : 2

Označení : 9



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno jednoduché
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Izolační trojsklo Ug 0,7
sklo neprůhledné-vzorované
v A405 1 ks čiré sklo

Umístění :

WC přízemí, místnost IT 1.patro, A405

Množství : 7

Označení : 10



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :

Vchodové dveře v zasklené stěně
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)

Kování :
Zámek :


Klika – klika
Vložkový bezpečnostní

Umístění :

Suterén

Množství : 1


Označení : 11



Popis :	Vchodové dveře pravé ven otevíravé
Profily :	Profil třídy A
Barva (ext/int):	Dřev. dekor/dřev. dekor (podle stávajících)
Sklo :	Trojsklo AKUTOP ONE/XN 6 ONE/12/4/12/4XN Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43% (event. sklo srovnatelných parametrů)
Kování :	Klika – klika
Zámek :	Vložkový bezpečnostní
Umístění :	Suterén

Množství : 1

Označení : 12




Popis :	Vchodové dveře levé dovnitř otevíravé
Profily :	Profil třídy A
Barva (ext/int):	Dřev. dekor/dřev. dekor (podle stávajících)
Sklo :	Izolační trojsklo Ug 0,7
Kování :	Klika – klika
Zámek :	Vložkový bezpečnostní

Umístění :	Suterén
------------	---------

Množství : 1

Označení : 13



Popis :
 Profily :
 Barva (ext/int):
 Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
 Profil třídy A
 Slonová kost/bílá
 Trojsklo AKUTOP ONE/XN
 6 ONE/12/4/12/4XN
 Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
 (event. sklo srovnatelných parametrů)
 Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

Spořitelna, matrika

Množství : 10

Označení : 14



Popis :
 Profily :
 Barva (ext/int):
 Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem a sloupkem
 Profil třídy A
 Slonová kost/bílá
 Trojsklo AKUTOP ONE/XN
 6 ONE/12/4/12/4XN
 Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
 (event. sklo srovnatelných parametrů)
 Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

Spořitelna, matrika

Množství : 6

Označení : 15



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo Ug 0,7

Umístění :

schodiště

Množství : 1

Označení : 16



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :

Okno čtyřdílné s poutcem
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo Ug 0,7

Umístění :

schodiště

Množství : 1


Označení : 17

Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :

Okno šestidílné s poutci a sloupky (2)
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)

Umístění :

Hala 1.patro



Množství : 1


Označení : 18

Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :

Okno šestidílné s poutci a sloupky (2)
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)


Umístění :

Schodiště



Množství : 2

Označení : 19



Popis :
 Profily :
 Barva (ext/int):
 Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
 Profil třídy A
 Slonová kost/bílá
 Trojsklo AKUTOP ONE/XN
 6 ONE/12/4/12/4XN
 Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
 (event. sklo srovnatelných parametrů)
 Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

č. dveří A200, A201, A202, A203
 A204, A205

Množství : 13

Označení : 20



Popis :
 Profily :
 Barva (ext/int):
 Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem a sloupkem
 Profil třídy A
 Slonová kost/bílá
 Trojsklo AKUTOP ONE/XN
 6 ONE/12/4/12/4XN
 Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
 (event. sklo srovnatelných parametrů)
 Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

č. dveří A203

Množství : 1

Označení : 21



Popis :
 Profily :
 Barva (ext/int):
 Sklo :


Dveře balkonové s nadsvětlíkem a sloupkem
 Profil třídy A
 Slonová kost/bílá
 Trojsklo AKUTOP ONE/XN
 6 ONE/12/4/12/4XN
 Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
 (event. sklo srovnatelných parametrů)
 Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

č. dveří A200, A203, A204

Množství : 4

Označení : 22



Popis :
 Profily :
 Barva (ext/int):
 Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
 Profil třídy A
 Slonová kost/bílá
 Trojsklo AKUTOP ONE/XN
 6 ONE/12/4/12/4XN
 Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
 (event. sklo srovnatelných parametrů)
 Žaluzie horizontální vnitřní AL bílá

Umístění :

Spořitelna – denní místnost

Množství : 1

Označení : 23



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno čtyřdílné s poutcem
Profil třídy B
Slonová kost/bílá
Izolační dvojsklo Ug 1,1

Umístění :

Půda

Množství : 4

Označení : 24



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno dvojdílné
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Trojsklo Ug 0,7

Umístění :

schodiště

Množství : 1

Označení : 25



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno jednoduché
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Izolační trojsklo Ug 0,7
sklo neprůhledné-vzorované
v A405 1 ks čiré sklo

Umístění :

WC 2. patro

Množství : 3

Označení : 26



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno jednoduché
Profil třídy A
Slonová kost/bílá
Izolační trojsklo Ug 0,7
sklo neprůhledné-vzorované
v A405 1 ks čiré sklo

Umístění :

Místnost IT

Množství : 1

Označení : 27



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno jednoduché sklápěcí
Profil třídy B
Slonová kost/bílá
Izolační dvojsklo Ug 1,1

Umístění :

Suterén

Množství : 1

Označení : 28



Popis :
Profily :
Barva (ext/int):
Sklo :


Okno jednoduché sklápěcí
Profil třídy B
Slonová kost/bílá
Izolační dvojsklo Ug 1,1

Umístění :

Suterén

Množství : 1

Označení : 29



Popis :

Barva (ext/int):

Sklo :

Kování :

Zámek :

Umístění :

Dřevěné vchodové dveře v zasklené stěně
dovnitř otevíravé levé, sklopná větrací křídla
oboustranná dřevěná madla
podle možností – úprava hran frézováním
oboustranný okopný plech
Odstín podle stávajících dveří
Trojsklo AKUTOP ONE/XN
6 ONE/12/4/12/4XN
Ug 0,7, Rw 36 dB, LT 65%, g 43%
(event. sklo srovnatelných parametrů)
Klika – klika
Vložkový bezpečnostní

Budova č.p. 37

Množství : 1

Označení : 30

Množství :