



ZATEPLENÍ

- 1
- ZATEPLENÍ LŮŽEK PARAPETŮ S POUŽITÍM EXTRUD.POLYSTYRENU tl. 20 mm
- 2
- ZATEPLENÍ OKENNÍCH OSTĚNÍ S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VATY tl. 30 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVATENKOVSTVÁ PROBARVENÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
- 3
- ZATEPLENÍ PLOCH FASÁDY S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VATY tl. 100 mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVATENKOVSTVÁ PROBARVENÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
- 4
- ZATEPLENÍ PLOCH FASÁDY S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VARY tl. 140 mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVATENKOVSTVÁ PROBARVENÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
- 5
- ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU S POUŽITÍM EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU tl. 100 mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVAMOZAIKOVÁ OMÍTKA (MARMOLIT)

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PRO OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ VENKOVNÍ PARAPETY ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ STAVU PLÁŠTĚ OBJEKTU PO ZATEPLENÍ.

VIZ. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - POLOŽKY (K1) - (K28)

**OSTATNÍ VÝROBKY**

BUDOU OSAZENY FASÁDNÍ KRYTKY VÝDECHŮ ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

VIZ. TABULKA DALŠÍCH VÝROBKŮ - POLOŽKA (A1)

BUDE OSAZENA FASÁDNÍ KRYTKA VÝDECHU DIGESTOŘE

VIZ. TABULKA DALŠÍCH VÝROBKŮ - POLOŽKA (A2)

Zodpovědný projektant	Ing.arch. Michal Čapek	<div><div></div><div>OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.</div></div> <div>Zemědělská 880 Hradec Králové 3</div> <div>tel.: 495 545 024 email: ophk@ophk.cz</div>	
Vypracoval	Ing.arch. Michal Čapek Ing. Adéla Hamplová		
Investor :	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.	Číslo zakázky:	39/2017-VOS
Akce :  <b>REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEC NAD ORLICÍ</b>		Stupeň PD :	DSP
		Datum :	1 / 2018
		Měřítko :	1 : 100
		Formát :	A3
		Revize :	B-08/2021
Název :	<b>ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</b>		Část : <b>D.3.1</b>
			<b>3</b>