



Město Kostelec nad Orlicí
Doručeno: 17.01.2022 09:51:43
MUKO-2084/2022- (EO)
Listů: 10 Příloh: 0 L.př.: 0



muksvp22j000zu

Faktura 622100475

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 622100475
Referent: Ing. Michal Jindra

Datum vystavení: 4.1.2022
Datum splatnosti: 3.2.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2021

Dodavatel:

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

Sídlo:
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922.

Tel: +420 494 321 231
Mobil: +420 725 929 486
E-mail: stating@stating.cz
Internet: www.stating.cz

Odběratel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou

IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 622100475
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-816540237/0100
IBAN: CZ8901000000270816540237
BIC: KOMBCZPP

Obchodní údaje:

Objednávky: 2516

Na základě Smlouvy o dílo z 7.12.2020 na zhotovení díla "13 BJ - Kostecká Lhota, Kostelec nad Orlicí" Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební práce provedené v 12/2021		1 x	1 049 142,06	1 049 142,06	15%	0,00 1 049 142,06
Celkem:		1 mj		1 049 142,06	0,00	1 049 142,06
Sazba	Základ	DPH	Celkem:		1 049 142,06 Kč	
15%	1 049 142,06	0,00				

Daň odvede zákazník

Akce je spolufinancována z dotačního titulu MMR - 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Identifikační číslo: 117D161000008

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
517 41 Kostelec nad Orlicí

14. 01. 2022

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Eva Fabiánková

Převzal doklad/zboží:

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -31-

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.12.2021

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo:

IČO: 00274968

DIČ: CZ00274968

Stavba: BD Kostecká Lhota

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota

Údaje v **CZK**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				32 829 106,59
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	19 508 738,37	1 049 142,06	20 557 880,43
3.	DPH snížená	2 926 310,76	15.00 % 157 371,31	3 083 682,07
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	22 435 049,13	1 206 513,37	23 641 562,50
6.	Zádržné			0,00
7.	Pozastávka			0,00
8.	K úhradě (6-6-7)		1 206 513,37	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

STATING s.r.o.

Pardubická 651/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Provozovna: Kostecká Lhota 100

181 • 51741 Kostelec nad Orlicí

podpis

Za objednatele:

IDI: ING. M. DUKA

podpis

v KOSTECKÉ H.O.

Datum: 4. 1. 2022

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.12.2021

Název stavby: **BD Kostecká Lhota**
 Název objektu: **Bytový dům A+B**
 Název části: **Architektonicko - stavební řešení**

JKSO
 EČO
 Místo: **p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostecká Lhota**

Objednatel: **Město Kostelec nad Orlicí**
 Projektant: **Rezanina & Bartoň, s.r.o.**
 Zhotovitel:
 Zpracoval: **BACing s.r.o.**

IČO: **00274968** DIČ: **CZ00274968**
05985404 **CZ05985404**

Rozpočet číslo: Dne: **04.01.2022**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	18 527,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	22 761,79	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	238 059,94	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	693 634,53	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		972 984,06	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
 Průmyslová Bří1/75a - 500 01 Hradec Králové
 IČ: 25953864 • DIČ: CZ25953864
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 517 45 Kostelec nad Orlicí



D Celkem bez DPH 972 984,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	972 984,06	145 947,61
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 1 118 931,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: BD Kostelecká Lhota
 Objekt: Bytový dům A+B
 Část: Architektonicko - stavební řešení

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
 Zhotovitel: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostelecká Lhota

Zpracoval: BACing s.r.o.
 Datum: 4. 1. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV 57 121,59 41 289,59 86,48 15 745,53												
2 Zakládání 739,73 739,73 0,00 0,00												
46	279113141	Zakladové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25; tloušťky zdiva 150 mm	m2	1,250	739,73	1,250	591,78	739,73	0,000	0,00	0,000	0,00
3 Světlé a kompletní konstrukce 3 492,16 3 492,16 0,00 0,00												
65	342244101	pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. přičky 80 mm	m2	5,048	3 492,16	5,048	691,79	3 492,16	0,000	0,00	0,000	0,00
4 Vodovorné konstrukce 124,51 38,04 86,48 0,00												
72	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenab a skočepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	0,750	96,62	0,187	128,82	24,09	0,563	72,53	0,000	0,00
73	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenab a skočepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	0,750	27,89	0,375	37,19	13,95	0,375	13,95	0,000	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 166,89 24 220,51 0,00 2 946,38												
110	621531011	Omítka tenkovrstvá silikónová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	103,730	27 166,89	92,480	261,90	24 220,51	0,000	0,00	11,250	2 946,38
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 598,30 12 799,15 0,00 12 799,15												
176	941111811	Demonitáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 055,600	25 598,30	527,800	24,25	12 799,15	0,000	0,00	527,800	12 799,15
PSV Práce a dodávky PSV 1 350 315,67 931 694,47 156 982,95 261 638,24												
713 Izolace tepelné 290 718,02 290 718,02 0,00 0,00												
230	713114126	Tepelná foukaná izolace vodovorných konstrukcí z celulózových vláken do dutiny, tloušťky vrstvy přes 50 do 500 mm (48 kg/m3)	m3	272,463	290 718,02	272,463	1 067,00	290 718,02	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství / z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
763 Konstrukce suché výstavby					523 276,50			104 655,30		156 982,95		261 638,24
273	763131411 R	Podhled ze сэдiрокaтoнoвých desek двoурoтвá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubovénou butý-kaucukovou	m2	394,160	221 754,42	78,832	562,60	44 350,88	118,248	66 526,32	197,080	110 877,21
274	763131431 R	Podhled ze сэдiрокaтoнoвých desek двoурoтвá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubovénou butý-kaucukovou	m2	416,660	242 496,12	83,332	582,00	48 499,22	124,998	72 748,84	208,330	121 248,06
275	763131451 R	Podhled ze сэдiрокaтoнoвých desek двoурoтвá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubovénou butý-kaucuk	m2	45,370	26 845,43	9,074	591,70	5 369,09	13,611	8 053,63	22,685	13 422,71
276	763131471 R	Podhled ze сэдiрокaтoнoвých desek двoурoтвá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubovénou	m2	52,660	32 180,53	10,532	611,10	6 436,11	15,798	9 654,16	26,330	16 090,26
767 Konstrukce zámečnické					536 321,15			536 321,15		0,00		0,00
403	767_A_De0 1	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	35 635,86	1,000	35 635,86	35 635,86	0,000	0,00	0,000	0,00
404	767_A_De0 2	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	35 635,86	1,000	35 635,86	35 635,86	0,000	0,00	0,000	0,00
405	767_A_De0 3	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	35 635,86	1,000	35 635,86	35 635,86	0,000	0,00	0,000	0,00
406	767_A_De0 4	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
407	767_A_De0 5	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
408	767_A_De0 6	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
409	767_A_De0 7	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
410	767_A_De0 8	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
411	767_A_De0 9	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
412	767_B_De1 0	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
413	767_B_De1 1	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	35 635,86	1,000	35 635,86	35 635,86	0,000	0,00	0,000	0,00
414	767_B_De1 2	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
415	767_B_De1 3	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 457,24	1,000	33 457,24	33 457,24	0,000	0,00	0,000	0,00
416	767_B_De1 4	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 457,24	1,000	33 457,24	33 457,24	0,000	0,00	0,000	0,00
417	767_B_De1 5	Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 457,24	1,000	33 457,24	33 457,24	0,000	0,00	0,000	0,00
423	767627310	Montáž oken zdvojených Připlátek k cenám za připojovací spáru mezi ošišním a rámem kompletní impregnovanou komprimací páskou	m	95,600	22 182,95	95,600	231,83	22 182,95	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkem

1 407 437,26

972 984,06

157 069,43

277 383,77

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.12.2021

Název stavby

BD Kostelecká Lhota

JKSO

Název objektu

Vedlejší rozpočtové náklady

EČO

Místo

p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú.
Kostelecká Lhota

Objednatel

Město Kostelec nad Orlicí

IČO

DIČ

00274968

CZ00274968

Projektant

Řezanina & Bartoň, s.r.o.

24286923

CZ24286923

Zhotovitel

Zpracoval

BACing s.r.o.

05985404

CZ05985404

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.01.2022

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	VRN z rozpočtu	76 158,00
				19	VRN (ř. 13-18)	76 158,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 661/75a • 530 04 Hradec Králové
IČ: 24963864 • DIČ: CZ25983464
Provozovna: Kostelecká Lhota 100
181 01 1741 Kostelec nad Orlicí



D Celkem bez DPH 76 158,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	76 158,00	11 423,70
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 87 581,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavené [MJ]	Prostavené [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
413	1	767_B_De1 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	36 635,86	1,000	36 635,86	36 635,86	0,000	0,00	0,000	0,00
414	2	767_B_De1 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 905,38	1,000	33 905,38	33 905,38	0,000	0,00	0,000	0,00
415	3	767_B_De1 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 457,24	1,000	33 457,24	33 457,24	0,000	0,00	0,000	0,00
416	4	767_B_De1 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 457,24	1,000	33 457,24	33 457,24	0,000	0,00	0,000	0,00
417	5	767_B_De1 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolností EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K)	kus	1,000	33 457,24	1,000	33 457,24	33 457,24	0,000	0,00	0,000	0,00
423	767627310	Montáž oken zdvojených příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem kompletní impregnovanou komprimací páskou	m	95,600	22 162,95	95,600	231,83	22 162,95	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem					1 407 437,26			972 984,06		157 089,43		277 383,77