

Zadávací dokumentace na akci:
„Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2016“

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel **město Kostelec nad Orlicí** si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky.

Název zakázky:

„Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2016“

1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo zadavatele:	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:	00274968
DIČ:	CZ00274968
Osoba oprávněná jednat:	František Kinský, starosta
Kontaktní osoby:	Eva Novotná, referent správy majetku města
telefon:	494 337 276, 724 329 556
e-mail:	podatelna@muko.cz

2 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel této výzvy s názvem Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2016 požaduje **provést opravy následujících chodníků.**

Ulice Tylova (dl. 29,9m), Krupkova (dl. 122,65m), Fugnerova (dl. 103,69m), Proškova (dl. 73,95m), U Váhy (dl. 34,95m).

Jedná se o zakázku, která bude zadána jako Zakázka malého rozsahu dle Organizační směrnice – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, číslo VS/38 ze dne 11.5.2016-kategorie II.

Kód CPV:

CPV – 45233160 – 8 – Chodníky a jiné zpevněné plochy
CPV – 45213316 – 1 - Stavební úpravy chodníků

3 plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí
Stavba se člení na následující objekty:

Chodník Fügnerova

Jedná se o levostranný chodník ve směru východ-západ mezi křižovatkami Tůmova a Luční. Nová dlažba u č.p. 703 zůstane zachována. Délka úseku je 103,69 m, dlažba bude položena v šířce původního chodníku z betonových panelů a v šířce původní zámkové dlažby přes obslužnou komunikaci. Silniční obruby budou zachovány. Podél zeleného pruhu budou osazeny záhonové obruby. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi silniční obruby a záhonové obruby. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 %. Přejechod obslužné komunikace bude proveden z dlažby BEST BEATON tl. 80 mm uložené v kamenivu na podkladu zpevněném cementem.

Chodník Krupkova

Jedná se o pravostranný chodník ve směru od parkoviště u Bowlingu po křižovatku s ulicí Žofínskou. Délka úseku je 122,65 m, dlažba bude položena v šířce původního asfaltového chodníku. Silniční obruby ve vjezdech budou zachovány. Podél zeleného pruhu budou vyměněny záhonové obruby. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové obruby a podezdívku plotu resp. sokl objektů. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 %. Vjezdy budou provedeny z dlažby BEST BEATON tl. 80 mm uložené v kamenivu. Bude proveden vjezd k střední bráně mateřské školy o šířce 3,0 m a tři vjezdy ke garážovým vratům o šířkách 2,70 m. Bude předlážděno 1. a 3. parkovací stání původní zámkovou dlažbou. Po odebrání dlažby a kameniva bude provedeno zhutnění podkladu a zpětná pokládka původních dlaždic do kameniva. Od soklu objektů bude dlažba oddělena pruhem nopové fólie. Do chodníku bude uložena chránička DN 50 pro optický kabel od začátku chodníku po hlavní vjezd do mateřské školy. Na obou koncích trasy a vpravo od vchodu do knihovny bude provedena smyčka délky cca 2,0 m pro pozdější vyvedení chráničky mimo chodník. Nad chráničkou bude uložena výstražná fólie podle platné normy.

Chodník U Váhy

Jedná se o chodník a zpevněnou plochu u dětského hřiště. Délka úseku je 34,95 m, plocha výměry 77,41 m². Dlažba bude položena v šířce původního chodníku a zpevněné plochy. Silniční obruby budou sníženy. Podél zeleně budou vyměněny záhonové obruby. Nové záhonové obruby budou zachovány. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi záhonové obruby. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 %. Sklon zpevněné plochy bude zachován původní.

Chodník Tylova

Jedná se o levostranný chodník ve směru od I/11 po novou zámkovou dlažbu. Délka úseku je 29,90 m, dlažba bude položena v šířce původního betonového chodníku. Podél zeleně budou osazeny záhonové obruby. Původní betonové ležaté silniční obruby budou vytrhány a budou osazeny nové

stojaté silniční obruby. Ve vzdálenosti od 2,0 m do 7,0 m od horního konce budou obruby sníženy pro příjezd k budově Sokolovny. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi silniční obruby a opěrnou stěnu. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 %.

V úseku délky 7,0 m od horního konce bude proveden vjezd z dlažby BEST BEATON tl. 80 mm uložené v kamenivu na podkladu zpevněném cementem.

Chodník Proškova

Jedná se o levostranný chodník ve směru od silnice I/11 po vjezd ke kotelně Solnická. Délka úseku je 73,95 m, dlažba bude položena v celé šířce původního chodníku z betonových dlaždic 30/30 cm. Záhonové obruby budou vyměněny. Silniční obruby budou zachovány. Nová dlažba z dlaždic BEST BEATON tl. 60 mm bude opřena mezi silniční obruby a záhonové obruby. Provedení konstrukce podle TP 170. Příčný sklon chodníku bude 2 %.

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: **1 185 688 Kč včetně DPH:**

5 Požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu na zakázku s uvedením těchto údajů:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Fugnerova			
Krupkova			
U Váhy			
Tylova			
Proškova			
Celkem			

Nabídka bude dále obsahovat údaje o uchazeči v tomto členění:

- obchodní jméno uchazeče, právní forma (a.s., s.r.o., fyzická osoba apod.)
- statutární zástupce
- sídlo uchazeče
- číslo telefonu a faxu, příp. e-mail
- jméno pracovníka pověřeného jednáním ve věci veřejné zakázky
- bankovní spojení a číslo účtu
- údaje a podklady požadované ve výzvě (viz bod 8)

- nabídkové ceny v členění uvedeném ve výzvě
- doby plnění
- ***návrh smlouvy o dílo, která je zveřejněna na profilu zadavatele***, se všemi náležitostmi a údaji, podepsaný statutárním orgánem uchazeče, který nelze ze strany uchazeče měnit
- vyplněné rozpočty
- jestliže dodavatel považuje některé jím poskytované informace za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce vysloveně uvést

Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož vyplývá, že dodavatel je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. **Zadávací lhůta se stanovuje na 60 dní.**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče.

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné podobě a bude pevně spojena tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky by měly po spojení tvořit jeden celek. Takto spojenou nabídku je vhodné opatřit přelepku s razítkem a strany očíslovat.

Nabídka uchazeče **podávaná v listinné podobě** se podává v uzavřené obálce s výzvou „**NEOTEVÍRAT!**“

Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2016“.

6 Termíny plnění zakázky

Termín zahájení prací:	do 15ti kalendářních dní od podpisu smlouvy
Termín dokončení prací:	30.11.2016

7 Místo, způsob a doba pro podání nabídek

Lhůta začíná běžet po dnu obdržení výzvy a končí dne 8.8.2016 v **10:00**.

Nabídky lze doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Kostelce nad Orlicí nebo poštou na adresu:

město Kostelec nad Orlicí
odbor správy majetku města
Palackého náměstí 38 517
41 Kostelec nad Orlicí

8 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doklady o oprávnění k podnikání v daném oboru (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenský list a autorizace opravňující podnikat v příslušném oboru).

Uchazeč předloží čestné prohlášení, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných

zakázek.

Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve **výši 1.000.000,--Kč** (kopii pojistného certifikátu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti).

Uchazeč předloží seznam min. 3 zakázek obdobného charakteru a obdobného finančního plnění, které realizoval za poslední 3 roky s uvedením předmětu, výše zakázky v Kč vč. DPH, roku, názvu zakázky, uvedením odběratelské firmy a kontaktní osoby včetně telefonu.

9 Hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria a to **výše nabídkové ceny včetně DPH.**

10 Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit toto zadávací řízení,
- vyloučit uchazeče pro nesplnění podmínek stanovených výzvou,
- uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem jen na část zakázky

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

V řízení o výběru dodavatele této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Předložené nabídkové ceny považuje zadavatel za ceny maximální.

O výsledku VŘ budou bez zbytečných odkladů informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti na VŘ. Informace budou obsahovat identifikační údaje uchazeče a výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek.

Nedostatečná informovanost neopravňuje uchazeče požadovat dodatečné změny ceny.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podá zadavatel písemnou formou. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek - dodatečné informace podá referent odboru správy majetku města – Eva Novotná, telefon 494 337 215, e - mail: enovotna@muko.cz Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Přílohy:

1. Vzor smlouvy o dílo
2. Výkazy výměr pro jednotlivé části chodníků
3. Krycí list nabídky
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
5. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

6. Seznam subdodavatelů
7. Fotodokumentace

V Kostelci nad Orlicí, dne 25.7.2016



Ing. Radek Zima
Vedoucí odboru SMM