

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
STAVBY ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ

Luboš Bartoš
Lánská 77
570 01 Litomyšl
IČO: 167 54 778

VEDOUcí ZAKÁZKY :
JAN ZVÁRA, DiS.

ZODP.PROJEKTANT :
LUBOŠ BARTOŠ

STUPEŇ :
DSP+PDPS

VYPRACOVAL :
LUBOŠ BARTOŠ

INVESTOR :
MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ

MÍSTO :
KOSTELEČ NAD ORLICÍ

STAVBA :
REKONSTRUKCE ULICE FR. ZOUBKA KOSTELEČ NAD ORLICÍ
C.2. SO 301 KANALIZACE

PROFESE :
zdravotnětechnické stavby

ZAK.Č. :
0142014

DATUM :
12/2016

VÝKRES :
KANALIZAČNÍ ŠACHTY


MĚŘÍTKO :

Č.PŘ. :
4.

TABULKA SEŠTAV ŠACHET


Šachta č.1 Š1

dno TBZ-Q.1 100/522 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.přst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	292.29 m
kóta terénu	293.85 m
rozdíl kót	1.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.56 m
stavební výška	1.71 m



Šachta č.2 Š2

dno TBZ-Q.1 100/522 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.přst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	289.99 m
kóta terénu	292.13 m
rozdíl kót	2.14 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.14 m
stavební výška	2.29 m



TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vycodu	Kóta dna šachty	Výška šachty	Vyrovnávací pístence pro poklop šachty	Počel	Šachtový kónus zákrytová deska	Počel	Šachtová skruž	Počel	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počel
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	293.85	vozovka h = 0,0 m	293.85	292.29	292.29	1.56	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/68	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	TBZ-Q.1 100/522 KOM V max 400	1
																2
2	Š2	292.13	vozovka h = 0,0 m	292.13	289.99	289.99	2.14	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/68	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	TBZ-Q.1 100/522 KOM V max 400	1
																3