



# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN 150



- ZÁSYP DROBNÝM DRCENÝM KAMENIVEM HUTNĚNÝ PO 0,20M, V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH PROHOZENOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO 0,25M
- HUTNĚNÝ ZÁSYP 0,30 M NAD HORNÍ OKRAJ TROUBY
- TROUBA PVC DN200
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP FR. 0 – 32 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 0,15 M FR. 0 – 32 mm
- ROSTLÝ TERÉN

Kreslil:	TEREZA FIEDLEROVÁ	<i>Fiedlerová</i>	<div>SELLA &amp; AGRETA s.r.o.</div>  <div>Inženýring &amp; projekce</div> <div>T.G.Masaryka 620</div> <div>Chocẽň</div>	
Zpracoval:	ING. MILAN PETR	<i>g. uš</i>		
Technická kontrola:	ALENA TRUHLÍČKOVÁ	<i>Truhlíčková</i>		
Zodp. projektant:	ING. MILAN PETR	<i>g. uš</i>		
Hlavní projektant:	ING. MILAN PETR	<i>g. uš</i>		
Region: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	Obec: KOSTELEČ NAD ORLICÍ	Stupeň: DSP+DPS	
Investor: OBEC KOSTELEČ NAD ORLICÍ			Zak. č.:	14-2016-T
Akce:			Arch. č.:	
VÝSTAVBA A OPRAVA KOMUNIKACE NA LÁVKÁCH			Datum:	10/2016
Objekt: IO 03 (302) REKONSTRUKCE KANALIZACE			Formát:	01xA4
Obsah:			Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY			1:25	C.3.2.4.
			Kóty: m	