



LEGENDA ČAR:

STUDEMÁ VODA

POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ PN 16 SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAROVÁNÍM

OPATŘENO POUZDREM NA POTRUBÍ tl. 13 mm

TEPLÁ VODA

POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ PN 16 SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAROVÁNÍM

OPATŘENO POUZDREM NA POTRUBÍ tl. 25 mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

SH

STÁVAJÍCÍ HYDANTOVÁ SKŘÍŇ

NAPOJENÍ VODOVODU STÁVAJÍCÍ, NEJEN ŘEŠENO V TĚTO PD

HUV

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

KK 25 V PLASTOVÉ SKŘÍŇI VE STĚNĚ

OV

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

OBSAH VODY 200 L, Ø = 556mm, v = 1448 mm,

UM1

UNYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ

BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ

UM2

PŘIPOJENÍ 2x RV 1/2"

ZAŘACHOVÁ UZÁVĚRA CHROMOVANÁ DO ODPADU DN 50

PK

UNYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ

BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ

WC1

PŘIPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNY 1x 1/2" (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVEŘIT V PRŮBĚHU STAVBY)

ZAŘACHOVÁ UZÁVĚRA CHROMOVANÁ NÁPOJENÁ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU DN 40 (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVEŘIT V PRŮBĚHU STAVBY)

S1

NOMINÁLNÍ VÝKON I50/30°C = 6,6 - 49,9 kW

max. MNOŽSTVÍ KONDENZÁTŮ = 5 l/h

WC1

MAPOUŠTĚCÍ VENTIL PŘIPOJENÍ DO RV 1/2"

ODKAPNÍ KALICH S KULICÍ

S1

KOŽETI ŽALÉZEVÝ KERAMICKÝ BÍLÝ

PLASTOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ, OULADACÍ PRVYK BÍLÝ

WC1

VEŠTAVNÝ KOMBINET SPRACHOVÁK A ŽALÉZU KOŽETU

PŘIPOJENÍ 1x RV 1/2"

S1

ODPAD VODOKOBNÝ DO ODPADU DN 110

SPRACHOVÁ VÁNICOVÁ BÍLÁ AKRYLÁTOVÁ

WC1

NÁSTĚNNÁ SPRACHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ S HADICÍ

PŘIPOJENÍ DO NÁSTĚNY 2x 1/2"

S1

ZAŘACHOVÁ UZÁVĚRA SOULČÁSTI SPRACHOVÉ VÁNICKY NÁPOJENÁ DO ODPADU DN 50

GENERALNÍ PROJEKTANT:

AG ATELIER s.r.o.

Komenského 533

517 41 Kostelec nad Orlicí

ICO 26002892, DIČ 255-26002892

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí

ku: Kostelec nad Orlicí [670/197]

tel.: +420 494 321 541

fax: +420 494 321 412

www.agatelier.cz

agatelier@agatelier.cz

Datum

11/2017

Měřitko

1:75

Stupeň

DPS

Autor projektu:

Ing. Lucie Šabatová

Zodpovědný projektant:

Ing. František Velinský

Vypracovala:

Ing. Lucie Šabatová

Akce:

Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben,
Havlíčkova čp. 1572, Kostelec nad Orlicí

PROJEKTANT ČÁSTI TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB:

AG ATELIER s.r.o.

Komenského 533

517 41 Kostelec nad Orlicí

ICO 26002892, DIČ 255-26002892

tel.: +420 494 321 541

fax: +420 494 321 412

www.agatelier.cz

agatelier@agatelier.cz

Zodpovědný projektant:

Ing. František Velinský

Vypracovala:

Ing. František Velinský

Paré

Číslo výkresu

ZT-H03

Obsah:

VODOVOD - 1.NP

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!