


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:	
SH	STÁLÁCIH CHROMOVANÝA SKŘÍNĚ
MAPOVENÍ VODOVODOU STÁLÁCIH, NENÍ ŘEŠENO V TĚTO PD	
HUV	HLAVNÍ ÚZÁŘENÍ VODY
OV	K 25 V PLASTOVÉ SKŘÍNĚ VE STĚNĚ
	NEPRŮMĚTOVNÝ ODMĚKÁVAČ VODY
	OBŠAH VODY 200 l, V = 1448 mm,
UM1	UMYVÁKOVÉ KERAMICKÉ BÍLÉ
	BATÉRIE PAKOVÁ STOLÁKOVÁ CHROMOVANÁ
	PŘÍPOJENÍ 2x, Rv 1,27"
	ZAPACHOVÁ ÚZÁŘENÁ CHROMOVANÁ DO ODPADU DN 50
UM2	UMYVÁKOVÉ KERAMICKÉ BÍLÉ
	UMYVÁKOVÉ KERAMICKÉ BÍLÉ
	BATÉRIE PAKOVÁ MASTĚNKÁ CHROMOVANÁ
	PŘÍPOJENÍ DO STÁLÁCIH MASTĚNKY 2x 1,27" (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVBĚŘT V PRŮBĚHU STAVBY)
	ZAPACHOVÁ ÚZÁŘENÁ CHROMOVANÁ MPOLENA DO STÁLÁCIHO ODPADU DN 40 (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVBĚŘT V PRŮBĚHU STAVBY)
PK	PLYNOVÝ KONDEZÁTNÍ KOTEL
	NOMINÁLNÍ VÝKON (50/30°C) = 6,6 - 49,9 kW
	max. MNOŽSTVÍ KONDENZÁTU = 5 l/h
	NAPOUSŤOVACÍ VENTIL PŘÍPOJENÍ DO Rv 1,27"
	ODKAPNÍ KALICH S KULÍČKOU
WC1	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ BÍLÝ
	PLASTOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ, OVÁDLEČÍ PRŮVĚR BÍLÝ
	VĚSTVNÝ KOMPLEKT PŘÍKACHOVACÍ A ZÁVĚSNÝ KLOZETU
	PŘÍPOJENÍ 1x, Rv 1,27"
	ODPAD VODOVODU DO ODPADU DN 110
S3	SPRCHOVÁ VÁNICO BÍLÁ AKRILOVÁ
	MASTĚNKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIE PAKOVÁ CHROMOVANÁ S HADICÍ
	PŘÍPOJENÍ DO MASTĚNKY 2x 1,27"
	ZAPACHOVÁ ÚZÁŘENÁ SOUČÁSTÍ SPRCHOVÉ VÁNICE MPOLENA DO ODPADU DN 50

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:					
					
AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí		tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 472 www.agatelier.cz			
ATELIER ICO 26002892 DIČ 255-26002892		agatelier@agatelier.cz			
INVESTOR: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí		Datum 11/2017			
Místo stavby: Kčt. Kostelec nad Orlicí [670197]		Měřitko 1:75			
Akce: Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova č.p. 1572, Kostelec nad Orlicí		Stupeň DPS			
PROJEKTANT ČÁSTI TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY:		Autor projektu: Ing. Lucie Šabatová			
		Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský			
		Vyracoval(a): Ing. Lucie Šabatová			
		Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský			
AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí ICO 26002892, DIČ 255-26002892		tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 472 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz			
Obsah: KANALIZACE – ZÁKLADY		Vyracoval(a): Ing. František Velinský			
		Paré Číslo výkresu ZT-H05			

Tento dokument je důležitým majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rošťován!!!