


LEGENDA ZABÍŽENÍ	
SH	STÁVAJÍCÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ
NAPOJENÍ VODOVODU STÁVAJÍCÍ, NEJÍ REŠENO V TĚTO PD	
HUV	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
OV	KK 25 V PLASTOVÉ SKŘÍŇI VE STĚNĚ
	NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY
UM1	OBSAH VODY 200 L, Ø = 556mm, v = 1448 mm,
	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ
UM2	BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ
	PŘIPOJENÍ 2x Rv 1/2"
UM2	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA CHROMOVANÁ DO ODPADU DN 50
	BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ
	PŘIPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNY 1x 1/2" (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVĚŘIT V PRŮBĚHU STAVBY)
PK	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA CHROMOVANÁ NÁPOJENÁ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU DN 40 (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVĚŘIT V PRŮBĚHU STAVBY)
	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
WC1	NOMINÁLNÍ VÝKON 60/30°C = 6,6 - 49,9 kW
	max. MNOŽSTVÍ KONDENZÁTU = 5 l/h
	MAPOUŠTĚCÍ VENTIL PŘIPOJENÍ DO Rv 1/2"
	ODKAPNÍ KALICH S KULÍČKOU
	KOZET ZAJÍŽEVY KERAMICKÝ BÍLÝ
	PLASTOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ, OULADACÍ PŘEVÝ BÍLÝ
	VEŠTAVNÝ KOMBLET SPRACHOVÁČE A ZÁŇESU KLOZETU
	PŘIPOJENÍ 1x Rv 1/2"
S1	ODPAD VODOKOVNÝ DO ODPADU DN 110
	SPRCHOVÁ VÁNICOVÁ BÍLÁ AKRYLÁTOVÁ
	NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ S HADICÍ
	PŘIPOJENÍ DO NÁSTĚNY 2x 1/2"
	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA SOULČÁSTI SPRCHOVÉ VANIČKY NÁPOJENÁ DO ODPADU DN 50

GENERALNÍ PROJEKTANT:			
	AG ATELIER s.r.o.	tel.: +420 494 321 541	Datum
	Komenského 533	fax: +420 494 321 412	Měřitko
	517 41 Kostelec nad Orlicí	www.agatelier.cz	1:75
	ICO 26002892, DIČ 255-26002892	agatelier@agatelier.cz	Stupeň
Investor:	Město Kostelec nad Orlicí, Palácového náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí		DPS
Místo stavby:	ku: Kostelec nad Orlicí [670/197]		Autor projektu:
			Ing. Lucie Šabatová
Akce:	Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčková čp. 1572, Kostelec nad Orlicí		Zodpovědný projektant:
			Ing. František Velinský
			Vypracoval:
			Ing. Lucie Šabatová
PROJEKTANT ČÁSTI TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY:			Zodpovědný projektant:
	AG ATELIER s.r.o.	tel.: +420 494 321 541	Ing. František Velinský
	Komenského 533	fax: +420 494 321 412	Vypracoval:
	517 41 Kostelec nad Orlicí	www.agatelier.cz	Ing. František Velinský
	ICO 26002892, DIČ 255-26002892	agatelier@agatelier.cz	Paré
Odsah:	KANALIZACE - 1.NP		Číslo výkresu
			ZT-H07

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!

LEGENDA ČAR	
	PF KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HROUOVÉ
	PF-C KANALIZAČNÍ SVODNÉ POTRUBÍ HROUOVÉ