



NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 HD DN 25 BUDE NAPOJENA NAVRTÁVACÍM PASEM NA STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ Js 100.

PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1200x900x1200 mm. PROVEDENA DLE VYHLÁŠKY Č. 428/2001 Sb. A DLE NORMY ČSN 75 5411. S POCHOZÍM POKLOPEM.

VSTUP VODOVODNÍ PŘÍPOJKY ZÁKLADEM DO OBJEKTU.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VO
- ČEZ NN
- CETIN
- RWE
- AQUA (převzatá trasa vodovodu)
- AQUA (přepojená trasa vodovodu na zaměřené povrchové znaky)
- AQUA (přepojená trasa kanalizace na zaměřené povrchové znaky)
- AQUA (převzatá trasa kanalizace)
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE HD 100 DN 25

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892	tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agateller.cz agateller@agateller.cz	Datum 11/2017
			Měřítko 1:150
			Stupeň DPS
	Investor:	Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí	
Místo stavby:	kú: Kostelec nad Orlicí [670197]		Ing. Lucie Šabatová
Akce:	<b>Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčková čp. 1572, Kostelec nad Orlicí</b>		Zodpovědný projektant:
			Ing. František Velínský
			Vypracovala:
			Ing. Lucie Šabatová
<b>PROJEKTANT ČÁSTI TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB:</b>			Zodpovědný projektant:
	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892	tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agateller.cz agateller@agateller.cz	Ing. František Velínský
			Vypracovala:
			Ing. František Velínský
	Obsah:	<b>VODOVOD - SITUACE</b>	
			Číslo výkresu  ZTI-02

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!