

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE
RIEGROVA – ŽIŽKOVA ULICE

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]





SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Nová kanalizace je vedena ve stejné trase a niveletě jako stávající kanalizace. Poloha kanalizačních přípojek je pouze orientační, nové přípojky budou vedeny ve stejných trasách a sklonech jako stávající kanalizační přípojky. Min. sklon přípojek 2‰. Přípojky budou napojeny do odboček.

Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí komunikace.

Před zahájením zemních prací nutno prověřit existenci podzemních vedení a požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací.

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ		VEDOUcí ZAKÁZKY : JAN ZVÁRA, DiS. ZODP.PROJEKTANT : LUBOŠ BARTOŠ	
STUPEŇ : DSP+PDPS		VYPRACOVAL : LUBOŠ BARTOŠ	
INVESTOR : MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ		MÍSTO : KOSTELEČ NAD ORLICÍ	
STAVBA : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE RIEGROVA ULICE II. ETAPA A ŽIŽKOVA ULICE, KOSTELEČ NAD ORLICÍ C.3. SO 301 KANALIZACE		PROFESE : zdravotnětechnické stavby	
		ZAK.Č. : 003/2018	DATUM : 09/2018
VÝKRES : PODÉLNÝ PROFIL		MĚŘÍTKO : 1:250/100	Č.PR. : 3.