


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

	AG ATELIER s.r.o.	tel.: +420 494 321 541	Datum	04/2019
	Komenského 533	fax: +420 494 321 412	Měřítko	
	517 41 Kostelec nad Orlicí	www.agatelier.cz	Stupeň	DSP + DPS
	IČO 26002892 DIČ 255-26002892	agatelier@agatelier.cz		
Investor:	Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí		Autor projektu:	
Místo stavby:	kú: Kostelec nad Orlicí [670197]		Ing. Lucie Šabatová	
Akce:	Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí		Zodpovědný projektant:	
			Ing. František Velínský	
			Vypracovala:	
			Ing. Lucie Šabatová	
PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI:			Zodpovědný projektant:	
	AG ATELIER s.r.o.	tel.: +420 494 321 541	Ing. František Velínský	
	Komenského 533	fax: +420 494 321 412	Vypracovala:	
	517 41 Kostelec nad Orlicí	www.agatelier.cz	Ing. Lucie Šabatová	
	IČO 26002892 DIČ 255-26002892	agatelier@agatelier.cz		
Obsah:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		Paré	Číslo výkresu
				D.1.1.3.11

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	2NP	CELKEM
<div>Z01</div>	<div>ZÁBADLÍ PŘED OKNEM (Z INTERIÉRU)</div> <div></div>	<div>- ZÁBRADLÍ Z TYČÍ PRŮMĚR 50 mm, TL. 2 mm, DÉLKA 2100 mm, KOTVENO Z INTERIÉRU NA CHEMICKOU KOTVU DO OBVODOVÉ STĚNY. ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO</div>	-	-	1 ks
<div>Z03</div>	<div>VEDENÍ HROMOSVODU</div>	<div>- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ VEDENÍ HROMOSVODU DEMONTOVAT</div> <div>- PO PROVEDENÍ ETICS OSADIT ZPĚT VE STEJNÉ TRASE NA POVRCH ZATEPLENÍ, NOVÉ DRŽÁKY S KERAMICKÝM IZOLÁTOREM. OPRAVENO PŘÍPADNĚ OSAZENO NOVÝMI VODIČI VE STEJNÝCH TRASÁCH</div> <div>- NOVÉ DELŠÍ KOTVY - KOTVENÍ PŘED ZATEPLENÍ TL. 120 mm DO ZDIVA</div> <div>- VEDENÍ ZKONTROLOVAT A ZPĚTNĚ NAPOJIT NA UZEMNĚNÍ</div>	-	-	5 ks