



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

	AG ATELIER s.r.o.	tel.: +420 494 321 541	Datum	04/2019
	Komenského 533	fax: +420 494 321 412	Měřítko	
	517 41 Kostelec nad Orlicí	www.agatelier.cz	Stupeň	DSP + DPS
ATELIER	IČO 26002892 DIČ 255-26002892	agatelier@agatelier.cz		
Investor:	Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí		Autor projektu:	
Místo stavby:	kú: Kostelec nad Orlicí [670197]		Ing. Lucie Šabatová	
Akce:	Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí		Zodpovědný projektant:	
Ing. František Velínský				
Vypracovala:				
			Ing. Lucie Šabatová	
PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI:			Zodpovědný projektant:	
	AG ATELIER s.r.o.	tel.: +420 494 321 541	Ing. František Velínský	
	Komenského 533	fax: +420 494 321 412	Vypracovala:	
	517 41 Kostelec nad Orlicí	www.agatelier.cz	Ing. Lucie Šabatová	
ATELIER	IČO 26002892 DIČ 255-26002892	agatelier@agatelier.cz		
Obsah:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Paré	Číslo výkresu
				D.1.1.3.12

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELKEM
<div>T1</div>	VNITŘNÍ PARAPET OKEN <div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</div> <div>- PROVEDENÍ POSTFORMING</div> <div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVAOTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</div> <div>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</div> <div>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</div> <div>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</div>	<div>ŠÍŘKA PARAPETU 700 mm</div> <div>DÉLKA PARAPETU 1 500 mm</div> <div>(ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 1 500 mm)</div>	BARVA BÍLÁ	2	-	2 ks
<div>T2</div>	VNITŘNÍ PARAPET OKEN <div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</div> <div>- PROVEDENÍ POSTFORMING</div> <div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVAOTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</div> <div>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</div> <div>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</div> <div>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</div>	<div>ŠÍŘKA PARAPETU 700 mm</div> <div>DÉLKA PARAPETU 2 100 mm</div> <div>(ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 2 100 mm)</div>	BARVA BÍLÁ	2	-	2 ks
<div>T3</div>	VNITŘNÍ PARAPET OKEN <div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</div> <div>- PROVEDENÍ POSTFORMING</div> <div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVAOTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</div> <div>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</div> <div>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</div> <div>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</div>	<div>ŠÍŘKA PARAPETU 700 mm</div> <div>DÉLKA PARAPETU 1 970 mm</div> <div>(ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 1 970 mm)</div>	BARVA BÍLÁ	9	-	9 ks
<div>T4</div>	VNITŘNÍ PARAPET OKEN <div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</div> <div>- PROVEDENÍ POSTFORMING</div> <div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVAOTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</div> <div>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</div> <div>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</div> <div>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</div>	<div>ŠÍŘKA PARAPETU 700 mm</div> <div>DÉLKA PARAPETU 2 100 mm</div> <div>(ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 2 100 mm)</div>	BARVA BÍLÁ	1	-	1 ks

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELKEM
<div>T5</div>	<div>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</div> <div><div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</div><div>- PROVEDENÍ POSTFORMING</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVAOTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</div></div> <div><div>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</div><div>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</div><div>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</div></div>	<div>ŠÍŘKA PARAPETU 700 mm</div> <div>DÉLKA PARAPETU 1 500 mm</div> <div>(ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 1 500 mm)</div>	BARVA BÍLÁ	-	2	2 ks
<div>T6</div>	<div>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</div> <div><div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</div><div>- PROVEDENÍ POSTFORMING</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVAOTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</div></div> <div><div>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</div><div>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</div><div>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</div></div>	<div>ŠÍŘKA PARAPETU 700 mm</div> <div>DÉLKA PARAPETU 2 100 mm</div> <div>(ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 2 100 mm)</div>	BARVA BÍLÁ	-	3	3 ks