

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

STAVEBNÍK : Město KOSTELEC NAD ORLICÍ

SÍDL0 : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156

SÍDL0 : DOBROŠOV 66, 54701 NÁCHOD

ČKAIT 0601554

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :

ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :

ING. JIŘÍ URBAN

VYHOTOVIL :

ING. ARCH. VLADIMÍR KOŽÍŠEK

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1154 Kostelec nad Orlicí

MÍSTO STAVBY : MĚSTSKÁ KNIHOVNA, KRUPKOVA 1154, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ČÁST : D1-1-2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


MĚŘÍTKO: 1:100

FORMÁT : A4

STUPEŇ : PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PROVED. STAVBY

TERMÍN : 09 / 2018

D1-1-2-6

OZN.	SCHEMA, POPIS, ROZMĚR	M.J.	CELKEM	CELKEM +rezerva 5%	POZNÁMKA
T1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none">- OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ TL. 20mm- ŠÍŘKA 100mm- POVRCH VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT S ABS HRANOU- KOTVENÍ V MÍSTĚ OKEN POMOCÍ HMOŽDINEK DO PARAPETNÍHO ZDIVA- HLAVY VŠECH ŠROUBŮ V PARAPETU OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI- NA MÍSTĚ BUDE ZMĚŘENA SPRÁVNÁ ŠÍŘKA</div>	M	80,7	84,8	
T2	<div><ul style="list-style-type: none">- DESKA OSB TL. 18mm PRO PODLOŽENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY-ŠÍŘKA 270mm- KLADENO VE SKLONU 5% VE SPÁDU KU STŘEŠE (PODLOŽENO PĚNOVÝM POLYSTYRENU V PŘÍSLUŠNÉM SKLONU)</div>	M	76,0	80,0	
T3	<div><ul style="list-style-type: none">- DESKA OSB TL. 18mm PRO PODLOŽENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY-ŠÍŘKA 420mm- KLADENO VE SKLONU 5% VE SPÁDU KU STŘEŠE (PODLOŽENO PĚNOVÝM POLYSTYRENU V PŘÍSLUŠNÉM SKLONU)</div>	M	7,0	7,35	
T4	<div><ul style="list-style-type: none">- DESKA OSB TL. 18mm PRO PODLOŽENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY-ŠÍŘKA 470mm- KLADENO VE SKLONU 5% VE SPÁDU KU STŘEŠE (PODLOŽENO PĚNOVÝM POLYSTYRENU V PŘÍSLUŠNÉM SKLONU)</div>	M	5,6	5,88	
T5	<div><ul style="list-style-type: none">- DESKA OSB TL. 18mm PRO PODLOŽENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY-ŠÍŘKA 440mm- KLADENO VE SKLONU 5% VE SPÁDU KU STŘEŠE (PODLOŽENO PĚNOVÝM POLYSTYRENU V PŘÍSLUŠNÉM SKLONU)</div>	M	3,1	3,3	
T6	<div><ul style="list-style-type: none">- DESKA OSB TL. 18mm PRO PODLOŽENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY-ŠÍŘKA 440mm- KLADENO VE SKLONU 5% VE SPÁDU KU STŘEŠE (PODLOŽENO PĚNOVÝM POLYSTYRENU V PŘÍSLUŠNÉM SKLONU)</div>	M	4,4	4,6	
T7	<div><ul style="list-style-type: none">- DESKA OSB TL. 18mm PRO PODLOŽENÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍHO PLECHU U ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ VE 2.NP-ŠÍŘKA 280mm- KLADENO VE SKLONU 5% VE SPÁDU OD OBJEKTU</div>	M	2,0	2,1	