ROZVINUTÝ POHLED



PŘ: 12
0.180 00

PŘ: 11
0.165 00

PŘ: 10
0.150 00

PŘ: 9
0.135 00

PŘ: 8
0.120 00

PŘ: 7
0.105 00

PŘ: 6
0.090 00

PŘ: 5
0.075 00

PŘ: 4
0.060 00

PŘ: 3
0.045 00

PŘ: 2
0.030 00

PŘ: 1
0.015 00

PŮDORYSNÉ SCHÉMA (M 1:1000)

POHLED 1

PŮDORYS SLOUPKŮ M1:50

PŮDORYS UKONČENÍ ZDI

POZNÁMKA:
VYŠICHŘÍ OSAZENÍ ZÁKLADACÍHO PROFILU LIŠÍ BLÍCÍ BUDE PODLE SKUTEČNÉ ORONÍHÉ ZEMNÁ ZA ZDÍ

BETON
ZÁKLADOVÉ PASY – C16/20, XC2
ŽB STĚNA – C20/25, XC2 + kryt. hydroizolace
ZÁKLOPOVÁ ŘÍMSA – C30/37, XC4
OCEL B500B (R 10 505), KARI (Ø)11375

ZADAVATEL PROJEKTU:	MUL MARTIN ŽIŽKOV
PROJEKTANT:	MUL MARTIN ŽIŽKOV
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MUL MARTIN ŽIŽKOV
LOCALITA:	KRÁLOVÉ VINOHRADY
AKCE/ ÚKOL:	**Rekonstrukce zdi Sluhovna parku v ulici Riegrova, Kvasiny nad Orlicí**
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR:	Ing. Ondřej Mul, Ing. Martin Žižkov
ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT:	Ing. Ondřej Mul, Ing. Martin Žižkov
ZODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ŘEDITELE:	Ing. Ondřej Mul, Ing. Martin Žižkov
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED NA STĚNU
STUPEŇ:	DÚ
PARÉ:	D.1.1.2.1

ROZVINUTÝ POHLED



PŘ: 12
0.180 00

PŘ: 11
0.165 00

PŘ: 10
0.150 00

PŘ: 9
0.135 00

PŘ: 8
0.120 00

PŘ: 7
0.105 00

PŘ: 6
0.090 00

PŘ: 5
0.075 00

PŘ: 4
0.060 00

PŘ: 3
0.045 00

PŘ: 2
0.030 00

PŘ: 1
0.015 00

PŮDORYSNÉ SCHÉMA (M 1:1000)

POHLED 1

PŮDORYS SLOUPKŮ M1:50

PŮDORYS UKONČENÍ ZDI

POZNÁMKA:
VYŠICHŘÍ OSAZENÍ ZÁKLADACÍHO PROFILU LIŠÍ BLÍCÍ BUDE PODLE SKUTEČNÉ ORONÍHÉ ZEMNÁ ZA ZDÍ

BETON
ZÁKLADOVÉ PASY – C16/20, XC2
ŽB STĚNA – C30/37, XC4, XF1+kryt.ostalich hydroizolace
ZÁKLOPOVÁ ŘÍMSA – C30/37, XC4, XF1
OCEL B500B (R 10 505), KARI (Ø)11375

ZADAVATEL PROJEKTU:	MUL MARTIN ŽIŽKOV
PROJEKTANT:	MUL MARTIN ŽIŽKOV
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MUL MARTIN ŽIŽKOV
LOCALITA:	KRÁLOVÉ VINOHRADY
AKCE/ ÚKOL:	**Rekonstrukce zdi Sluhovna parku v ulici Riegrova, Kvasiny nad Orlicí**
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR:	Ing. Ondřej Mul, Ing. Martin Žižkov
ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT:	Ing. Ondřej Mul, Ing. Martin Žižkov
ZODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ŘEDITELE:	Ing. Ondřej Mul, Ing. Martin Žižkov
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED NA STĚNU
STUPEŇ:	DÚ
PARÉ:	D.1.1.2.1