




1	KONSTRUKCE VOZOVKY, NAVÝŠENÍ NIVELETY O 50MM, DLE TP 170 - upravená D2-N-3			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1:2008
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATION. ASF. EMULZE	PI-E 0,80 kg/m²		
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0/32	ŠD <sub>A</sub>	0-100 mm	ČSN 73 6126
	ROZRYTÍ, UROVNÁNÍ DO SKLONU A PŘEHUTNĚNÍ PENETRAČNÍHO MAKADAMU		150 mm	
	CELKEM	MIN.	200mm	

2	SANACE KRAJE VOZOVKY KM 0,070 00 - 0,125 00 A PŘÍPADNÁ SANACE PODLOŽÍ V ŠÍŘCE 1,0M, DLE TP 170			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1:2008
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATION. ASF. EMULZE	PI-E 0,80 kg/m²		
	STÁVAJÍCÍ ODTĚŽENÝ MATERIÁL (PENETRAČNÍ MAKADAM)	PM	150 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŮ FRAKCE 0/32	ŠD <sub>B</sub>	200 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
	CELKEM		400mm	
	V PŘÍPADĚ ŽE NA PLÁNI NEBUDE DOAŽENO Edef.2 min = 30 MPa DOJDE K VÝMĚNĚ AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 300mm			
	KAMENIVO FRAKCE 63/125 V TL. 300MM			
	FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE MIN 500g/m²			

 DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROSICE	HLAVNÍ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.	
	VYPRACOVAL:	JAN ZVÁRA, DiS.	
	TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DiS.	
	INVESTOR:	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ	
	MĚSTO:	KOZODRY	
	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	
STUPEŇ PD:	PDPS	AKCE:	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOZODRY, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Č. ZAKÁZKY:	012/2024		
DATUM:	03/2024		
FORMÁT:	1x A4		
MĚŘÍTKO:	1:50		
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: 5.	PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ